

zenon

zenon

SPC Collections

zenon

Bath & SPC Surfaces

Innovation and Quality in two product lines.

In our company, we are dedicated to offering innovative solutions for the home and commercial spaces, with a clear division into two product lines that respond to different market needs.

On the one hand, we have a wide range of specialised bathroom products, designed to transform and optimise this important space in any home or establishment. From washbasins and shower trays to high quality accessories, our offer seeks to improve both the functionality and design of bathrooms.

On the other hand, we offer SPC (Stone Polymer Composite), a state-of-the-art material for floor and wall coverings. This product stands out for its durability, water resistance and ease of installation, making it ideal for a wide variety of environments, both residential and commercial.

With SPC, we achieve elegant, modern and low maintenance surfaces, providing practical and aesthetic solutions.

Innovación y Calidad en dos líneas de productos.

En nuestra empresa, nos dedicamos a ofrecer soluciones innovadoras para el hogar y espacios comerciales, con una clara división en dos líneas de productos que responden a distintas necesidades del mercado.

Por un lado, contamos con una amplia gama de productos especializados en el baño, diseñados para transformar y optimizar este espacio tan importante en cualquier hogar o establecimiento. Desde lavabos y platos de duchas, hasta accesorios de alta calidad, nuestra oferta busca mejorar tanto la funcionalidad como el diseño de los baños.

Por otro lado, ofrecemos SPC (Stone Polymer Composite), un material de última generación para revestir suelos y paredes. Este producto destaca por su durabilidad, resistencia al agua y facilidad de instalación, siendo ideal para una gran variedad de ambientes, tanto residenciales como comerciales.

Con SPC, conseguimos superficies elegantes, modernas y de bajo mantenimiento, brindando soluciones prácticas y estéticas.

Bath Collections

SPC Collections

Page
Página

Index Indice

4	Ideal for refurbishing any space Ideal para renovar cualquier espacio
6	What is SPC? Its advantages Qué es SPC? sus ventajas
8	Composition and characteristics Composición y características
10	General technical characteristics of our spc flooring Características técnicas generales de nuestros pavimentos spc
12	Especial characteristics of our SPC flooring Características especiales de nuestro pavimento SPC
14	Technical symbols SPC flooring Simbología técnica pavimento SPC
17	Global
19	Tempo
21	Tendence
25	Ethereal
27	Avantgarde
29	Original
31	Saffier
33	Diverse
35	Elegance 180
37	Elegance 220
39	Elegance HB (Herringbone)
43	FLOOR PANELS 120 -Berem -Sonor -Marble -Neo -Vertigo
46	Accessories & special pieces -floor panel- Accesorios y piezas especiales
48	General technical characteristics of our spc wall panels Características técnicas generales de nuestros revestimientos spc
51	Wall panels (90x260) -Fabric -Berem -Neo -Sonor
59	Wall panels (96x260) -Arbore -Elico -Motiv -Niro
71	Wall panels (120x260) -Vertigo -Marble
75	Wall panels (120x280) -Ego -Calacatta -Mountain
78	Accessories & special pieces -wall panel- Accesorios y piezas especiales
78	QR Installation QR Instalación
79	Displays & promotion Expositores y promoción

SPC Collections

Ideal for refurbishing any space

01

Ideal para renovar
cualquier espacio

Zenon, we transform the concept of refurbishment with our range of SPC products that will make your life easier.

En Zenon SPC Collection, transformamos el concepto de reforma con nuestra gama de productos SPC que te harán la vida más fácil.

SPC is an increasingly popular choice for **interior flooring** and **wall cladding** in residential, commercial and interior design projects, due to its exceptional characteristics of durability, strength and ease of maintenance.

It is also known for its excellent acoustic and thermal insulation, which contributes to improved comfort within spaces. Its surface, which can imitate various finishes such as wood or stone, offers an attractive and modern aesthetic appearance, while its resistance to water and temperature changes makes it ideal for both dry and wet environments.

El material SPC es una opción cada vez más popular para el revestimiento de **interiores de suelos y paredes** en viviendas, comercios y proyectos de interiorismo, debido a sus características excepcionales de durabilidad, resistencia y facilidad de mantenimiento.

También es conocido por su excelente aislamiento acústico y térmico, lo que contribuye a mejorar la comodidad dentro de los espacios. Su superficie, que puede imitar diversos acabados como madera o piedra, ofrece una apariencia estética atractiva y moderna, mientras que su resistencia al agua y a los cambios de temperatura lo hace ideal para entornos tanto secos como húmedos.



FLOOR PANELS



WALL PANELS



SPC Collections

02

What is SPC? Its advantages

Qué es SPC? Sus ventajas



SPC (Stone Polymer Composite), designed to offer exceptional mechanical performance, represents an innovative category within synthetic flooring. Thanks to its highly rigid core, composed of **65% minerals, 25% PVC, and only 10% additives**, this material far exceeds the strength of conventional vinyl flooring. Its dense structure not only makes it more robust, but also highly effective against impacts, consolidating it as an ideal alternative for high traffic areas.

El **SPC (Stone Polymer Composite)** diseñada para ofrecer un rendimiento mecánico excepcional, representa una innovadora categoría dentro de los pavimentos sintéticos, gracias a su núcleo altamente rígido, compuesto en un **65% por minerales, 25% de PVC, y sólo un 10% de aditivos**, este material supera ampliamente la resistencia de los pavimentos vinílicos convencionales.

Su estructura densa no solo lo hace más robusto, sino también altamente eficaz frente a impactos, consolidándolo como una alternativa idónea para áreas de alto tránsito.



100 %
Waterproof
Impermeable

Another of its key advantages is its thermal stability.

Unlike traditional vinyls, SPC, due to its mineral composition, can be installed without worry near windows or in environments exposed to temperature variations, as it does not deform or expand under these changes.

Otra de sus ventajas clave es su estabilidad térmica.


A diferencia de los vinilos tradicionales, el SPC, debido a su composición mineral, puede instalarse sin preocupaciones cerca de ventanas o en entornos expuestos a variaciones de temperatura, ya que no se deforma ni expande ante estos cambios.

SPC Collections

03

Composition and characteristics

Composición y características



1

UV PROTECTOR COATING ANTIBACTERIAL

Provides extra durability, protects colours and prevents reflections, giving a much more natural finish and is antimicrobial.

CAPA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV Y BACTERIAS
Proporciona durabilidad extra, protege los colores y evita reflejos, aportando un acabado mucho más natural y es antimicrobiana.



2

WEAR LAYER

Provides high scratch resistance, prevents excessive wear and provides superior protection against stains and bumps.

CAPA DE USO
Aporta altaresistencia al rayado, previene el desgaste excesivo y proporciona una protección superior contra las manchas y los golpes.



3

HIGH DEFINITION DECORATIVE COATING

High quality printing that gives the product a very natural and realistic finish.

CAPA DECORATIVA DE ALTA DEFINICIÓN
Impresión de alta calidad que da al producto un acabado muy natural y realista.



4

ULTRA-RIGID CORE MADE OF STONE POLYMER COMPOSITE

100 % waterproof, prevents expansion and contraction. Is resistant to pests.

NÚCLEO ULTRA-RÍGIDO HECHO DE COMPUESTO POLIMÉRICO DE PIEDRA
100% impermeable, previene la expansión y contracción. Es resistente a las plagas.



5

IXPE BACKING LAYER

Insulates acoustically, fixes the product on the surface and absorbs subfloor imperfections, providing extra comfort underfoot. Installation without adhesives, directly on the floor.

CAPA DE SOPORTE DE IXPE
Aíslar acústicamente, fija el producto sobre la superficie y absorbe las imperfecciones del subsuelo, aportando un confort extra en la pisada. Instalación sin adhesivos, directamente sobre el suelo.



6

CLICK INSTALLATION

Simple, clean and effortless installation. With very few tools and no prior knowledge.

INSTALACIÓN CON CLIC
Montaje sencillo, limpio y sin esfuerzo. Con muy pocas herramientas y sin conocimientos previos.



FLOOR PANELS

General technical characteristics of our spc flooring

Características técnicas generales de nuestros pavimentos spc

Floor covering

SPC material is an excellent choice for **interior** flooring in homes, businesses, and interior design projects. Thanks to its high durability, resistance, and ease of installation, it has become an increasingly popular alternative.

Revestir suelos

El material SPC es una excelente opción para el revestimiento de **interiores** de suelos en viviendas, comercios y proyectos de interiorismo. Gracias a su gran durabilidad, resistencia y facilidad de instalación, se ha convertido en una alternativa cada vez más demandada.



100 %
Waterproof
Impermeable



Ideal for pets
Ideal mascotas



Wear resistant
Resistente al desgaste



Fire resistant
Resistente al fuego



Ideal
for every room
Ideal
todas las estancias



Suitable for babies
Apto para bebés



Acoustic insulation
Aislante acústico



Impact resistant
Resistente a impactos



Suitable for hydraulic
underfloor heating
Apto para suelos
radiantes por agua



Stain resistant
Resistente a las manchas



No building
work and dust
Sin obra. No polvo



Realistic finish
Acabado realista



FLOOR PANELS

05

Special characteristics of our SPC flooring

Características especiales de nuestro pavimento SPC

Finished Acabados



ANTI-GLARE TECHNOLOGY

High-end finish to show an ultra-realistic effect with a more natural and realistic matt finish.

TECNOLOGÍA ANTI-BRILLOS

Acabado de alta gama para mostrar un efecto ultra realista con unos acabados mates más naturales y realistas.

Type of anchoring Tipo de anclaje



SYSTEM CLICK

We have the best anchoring systems on the market for our products.

SISTEMA CLICK

Contamos con los mejores sistemas de anclaje del mercado en nuestros productos.



Types of relief Tipos de relieves



RIFTWOOD - MORE RELIEF

The more accentuated relief gives character to the piece.

RIFTWOOD - MÁS RELIEVE

El relieve más acentuado, da carácter a la pieza.



U EMBOSSED - NATURAL RELIEF

The design is embossed to represent the type of graphic.

U EMBOSSED - RELIEVE NATURAL

El diseño lleva un relieve que representa el tipo de gráfica.



EIR - DESIGN & RELIEF

With this manufacturing process we achieve a natural realism. The design of the piece is aligned with the relief (texture) creating the realistic appearance of the product, whether it is the grain of a wood or the relief of a stone.

EIR - DISEÑO & RELIEVE

Con este proceso de fabricación alcanzamos un realismo natural. Se logra alinear el diseño de la pieza con el relieve (textura) creando el aspecto realista del producto, ya sean las vetas de una madera o el relieve de una piedra.

Type of bevel Tipo de bisel



V-GROOVE BEVELS

The bevel is more subtle and not easily perceptible to the eye, although it is perceptible to the touch.

BISELADO

El bisel es más sutil y no es fácilmente perceptible a la vista, aunque sí al tacto.




CUT BEVELS

In this type the indentation is even softer and less noticeable.

MICRO BISEL

En este tipo la hendidura es todavía más suave y menos perceptible.



PAINTED BEVEL

The bevel edge, painted in the same colour as the piece, emphasises the shape of the piece, giving character to the room.

BISEL PINTADO

El borde del bisel pintado con la misma tonalidad que la pieza, remarca la forma de la pieza dando carácter a la estancia.



Technical symbols SPC flooring

06

Simbología técnica
pavimento SPC

Meaning

Description and classification of the most important most important of the product.

Total thickness
Espesor total (mm)

Wear layer
Capa de uso

Core thickness
Espesor del núcleo (mm)

Sound insulation and comfort underfoot
Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies

Antislip
Antideslizante

UV Resistant
Resistente a los rayos UV

Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial

U Embossed
Relieve natural

Riftwood finish
Acabado Riftwood

EIR Synchronised relief
Relieve Sincronizado

Graphic variation
Variación gráfica

Herringbone
Espiga

Use classification

WEAR RESISTANCE
This classification will help you to choose the right model, depending on the use the area where you are going to install the material. Depending on these factors it will be necessary to consider specific characteristics and adequate resistance.

USE USO	DOMESTIC RESIDENCIAL	COMMERCIAL COMERCIAL
Moderate Moderado		
General General		
Heavy Elevado		
Very Heavy Muy Elevado		

Significado

Descripción y clasificación de las propiedades más importantes del producto.

Clasificación de uso

RESISTENCIA DE LA CAPA DE USO
Esta clasificación te ayudará a elegir el modelo adecuado, según el uso que le vayas a dar y la zona en la que vayas a instalar el material. Dependiendo de estos factores, será necesario considerar características específicas y una resistencia adecuada.



Household use
Uso residencial



Commercial use
Uso comercial

Global Oak

SERIE GLOBAL

18x122 cm. 7”x48”

Total thickness
Espesor total
(mm)

Wear layer
Capa de uso
(mm)

Core thickness
Espesor del núcleo
(mm)

Sound insulation
and comfort underfoot
Aislamiento acústico y
comodidad bajo los pies

Antislip
Antideslizante

UV Resistant
Resistente a los
rayos UV

Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial

V-groove bevels
Biselado

U Embossed
Relieve natural

Domestic use
Uso residencial

Commercial use
Uso comercial

Dark Greige

Light Greige

Oak

Sand

Ivory

Silver

UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY

Available
Disponible

Skirting
Rodapié

Transition/expansion profile
Perfil de transición/dilatación
(Coordinated)
(Coordinados)

Aluminium (Adhesive)

See page-Ver página 46

PACKING LIST							
SERIES	FORMAT	PIECES/BOX	M ² /BOX	KG./BOX	BOXS/PALLET	M ² / PALLET	KG./PALLET
SERIES	FORMATO	PIEZAS/CAJA	M ² /CAJA	KG./CAJA	CAJAS/PALLET	M ² /PALLET	KG./PALLET
GLOBAL 4,5+1	180x1220	11	2,416	23,723	45	108,720	1.067,522



Household use
Uso residencial



Commercial use
Uso comercial

Tempo Ivory

SERIE TEMPO

19,2x123,5 cm. 7.5"x48.6"



Total thickness
Espesor total
(mm)



Wear layer
Capa de uso



Core thickness
Espesor del núcleo
(mm)



Sound insulation
and comfort underfoot
Aislamiento acústico y
comodidad bajo los pies



Antislip
Antideslizante



UV Resistant
Resistente a los
rayos UV



Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial



Cut bevels
Micro bisel



U Embossed
Relieve natural



Graphic variation
Variación gráfica



Domestic use
Uso residencial



Commercial use
Uso comercial



Walnut


Oak

Maple

Ivory



4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES



See page-Ver página 46

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
TEMPO 4+1	192x1235	12	2,845	24,384	36	102,420	877,842



WARRANTY GARANTIA

30 Years

Household use
Uso residencial

WARRANTY GARANTIA

10 Years

Commercial use
Uso comercial

Tendence Nut

SERIE TENDENCE

23x152,5 cm. 9"x60"

Total thickness
Espesor total
(mm)

Wear layer
Capa de uso

Core thickness
Espesor del núcleo
(mm)

Sound insulation
and comfort underfoot
Aislamiento acústico y
comodidad bajo los pies

Antislip
Antideslizante

UV Resistant
Resistente a los
rayos UV

Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial

V-groove bevels
Biselado

U Embossed
Relieve natural

Domestic use
Uso residencial

Commercial use
Uso comercial

Nut

Oak

Ivory

Sand

Walnut
NEW

Grey
NEW

CLICK

Available
Disponible

Skirting
Rodapié

Transition/expansion profile
Perfil de transición/dilatación
(Coordinated)
(Coordinados)

Aluminium (Adhesive)

See page-Ver página 46

PACKING LIST							
SERIES	FORMAT	PIECES/BOX	M²/BOX	KG./BOX	BOXS/PALLET	M²/ PALLET	KG./PALLET
SERIES	FORMATO	PIEZAS/CAJA	M²/CAJA	KG./CAJA	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET
TENDENCE 4,5+1	230x1525	7	2,455	24,034	48	117,840	1.153,654

SERIE TENDENCE



Tendence Walnut



Tendence Grey



Household use
Uso residencial



Commercial use
Uso comercial

Ethereal Ivory

SERIE ETHEREAL

23x152,5 cm. 9"x60"



Total thickness
Espesor total (mm)



Wear layer
Capa de uso



Core thickness
Espesor del núcleo (mm)



Sound insulation
and comfort underfoot
Aislamiento acústico y
comodidad bajo los pies



Antislip
Antideslizante



UV Resistant
Resistente a los
rayos UV



Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial



V-groove bevels
Biselado



U Embossed
Relieve natural



Domestic use
Uso residencial



Commercial use
Uso comercial




Greige

Ivory



PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
ETHEREAL 4,5+1	230x1525	7	2,455	24,034	48	117,840	1.153,654



See page-Ver página 46



Household use
Uso residencial



Commercial use
Uso comercial

Avantgarde Oak

SERIE AVANTGARDE

23,2x153,2 cm. 9.1”x60.3”



Total thickness
Espesor total
(mm)



Wear layer
Capa de uso



Core thickness
Espesor del núcleo
(mm)



Sound insulation
and comfort underfoot
Aislamiento acústico y
comodidad bajo los pies



Antislip
Antideslizante



UV Resistant
Resistente a los
rayos UV



Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial



Cut bevels
Micro bisel



Riftwood finish
Acabado Riftwood



Graphic variation
Variación gráfica



Domestic use
Uso residencial



Commercial use
Uso comercial



Nut


Oak



4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES

PACKING LIST

SERIES	FORMAT	PIECES/BOX	M²/BOX	KG./BOX	BOXS/PALLET	M²/ PALLET	KG./PALLET
SERIES	FORMATO	PIEZAS/CAJA	M²/CAJA	KG./CAJA	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET
AVANTGARDE 4+1	232x1532	7	2,488	21,320	48	119,424	1.023,344



See page-Ver página 46



Household use
Uso residencial



Commercial use
Uso comercial

Original Dark Griège

SERIE ORIGINAL

23,2x153,2 cm. 9.1”x60.3”

Total thickness
Espesor total
(mm)

Wear layer
Capa de uso

Core thickness
Espesor del núcleo
(mm)

Sound insulation
and comfort underfoot
Aislamiento acústico y
comodidad bajo los pies

Antislip
Antideslizante

UV Resistant
Resistente a los
rayos UV

Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial

Cut bevels
Micro bisel

EIR
Synchronised relief
Relieve Sincronizado

Graphic variation
Variación gráfica

ULTRA MATT

Domestic use
Uso residencial

Commercial use
Uso comercial




Dark Greige Light Greige Ivory



4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M ² /BOX M ² /CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M ² / PALLET M ² /PALLET	KG./PALLET KG./PALLET
ORIGINAL 5+1	232x1532	5	1,777	18,179	44	78.188	799,863



See page-Ver página 46



Household use
Uso residencial



Commercial use
Uso comercial

Saffier Tampa Oak

SERIE SAFFIER

23,2x153,2 cm. 9.1"x60.3"



Total thickness
Espesor total
(mm)



Wear layer
Capa de uso



Core thickness
Espesor del núcleo
(mm)



Sound insulation
and comfort underfoot
Aislamiento acústico y
comodidad bajo los pies



Antislip
Antideslizante



UV Resistant
Resistente a los
rayos UV



Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial



Cut bevels
Micro bisel



EIR
Synchronised relief
Relieve Sincronizado



Graphic variation
Variación gráfica



Domestic use
Uso residencial



Commercial use
Uso comercial



Jacksonville Oak



Panama Oak




Tampa Oak



Miami Oak



Graphic variation
Variación gráfica



See page-Ver página 46

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M ² /BOX M ² /CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M ² / PALLET M ² /PALLET	KG./PALLET KG./PALLET
SAFFIER 5+1	232x1532	5	1,777	18,179	44	78.188	799,863



Household use
Uso residencial



Commercial use
Uso comercial

Diverse Blade

SERIE DIVERSE

23x184,2 cm. 9"x72.5"

Total thickness
Espesor total
(mm)

Wear layer
Capa de uso

Core thickness
Espesor del núcleo
(mm)

Sound insulation
and comfort underfoot
Aislamiento acústico y
comodidad bajo los pies

Antislip
Antideslizante

UV Resistant
Resistente a los
rayos UV

Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial

Cut bevels
Micro bisel

U Embossed
Relieve natural

Graphic variation
Variación gráfica

ULTRA MATT

Domestic use
Uso residencial

Commercial use
Uso comercial




Blade

Nature

Cargo



4 F | DROP-LOCK TECHNOLOGIES



Available
Disponible

Skirting
Rodapié

Transition/expansion profile
Perfil de transición/dilatación
(Coordinated)
(Coordinados)

Aluminium (Adhesive)

See page-Ver página 46

PACKING LIST							
SERIES	FORMAT	PIECES/BOX	M²/BOX	KG./BOX	BOXS/PALLET	M²/ PALLET	KG./PALLET
SERIES	FORMATO	PIEZAS/CAJA	M²/CAJA	KG./CAJA	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET
DIVERSE 5+1	230x1842	5	2,118	21,669	45	95,310	975,117



Household use
Uso residencial



Commercial use
Uso comercial

Elegance 180 Oak

SERIE ELEGANCE 180

23x184,2 cm. 9”x72.5”

Total thickness
Espesor total
(mm)

Wear layer
Capa de uso

Core thickness
Espesor del núcleo
(mm)

Sound insulation
and comfort underfoot
Aislamiento acústico y
comodidad bajo los pies

Antislip
Antideslizante

UV Resistant
Resistente a los
rayos UV

Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial

Painted bevel
Bisel pintado

EIR
Synchronised relief
Relieve Sincronizado

Graphic variation
Variación gráfica

PREMIUM FINISH
ULTRA MATT
PREMIUM COAT TECHNOLOGY

Domestic use
Uso residencial

Commercial use
Uso comercial

Walnut

Cherry

Oak

Maple

CLICK

DROP-LOCK TECHNOLOGIES

Available
Disponible

Skirting
Rodapie

Transition/expansion profile
Perfil de transición/dilatación
(Coordinated)
(Coordinados)

Aluminium (Adhesive)

See page-Ver página 46

PACKING LIST							
SERIES	FORMAT	PIECES/BOX	M²/BOX	KG./BOX	BOXS/PALLET	M²/ PALLET	KG./PALLET
SERIES	FORMATO	PIEZAS/CAJA	M²/CAJA	KG./CAJA	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET
ELEGANCE 180 5+1	230x1842	5	2,118	21,669	45	95,310	975,117



Elegance 220 Walnut

SERIE ELEGANCE 220

29,1x226 cm. 11.4"x88.9"



Total thickness
Espesor total
(mm)



Wear layer
Capa de uso



Core thickness
Espesor del núcleo
(mm)



Sound insulation
and comfort underfoot
Aislamiento acústico y
comodidad bajo los pies



Antislip
Antideslizante



UV Resistant
Resistente a los
rayos UV



Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial



Painted bevel
Bisel pintado



EIR
Synchronised relief
Relieve Sincronizado



Graphic variation
Variación gráfica



ULTRA MATT



Domestic use
Uso residencial




Commercial use
Uso comercial



Walnut Cherry Oak Maple

PACKING LIST

SERIES	FORMAT	PIECES/BOX	M²/BOX	KG./BOX	BOXS/PALLET	M²/ PALLET	KG./PALLET	
SERIES	FORMATO	PIEZAS/CAJA	M²/CAJA	KG./CAJA	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET	
ELEGANCE 220	6,5+1	291x2260	3	1,973	27,064	42	82,866	1.136,673



See page-Ver página 46

SERIE ELEGANCE HB



Elegance HB Cherry



Herringbone flooring consists of laying the tiles at right angles, bringing dynamism and elegance to the space. This design not only stands out for its visual appeal, but also for its structural stability, as it distributes loads more evenly. Elegance HB is versatile and timeless, ideal for adding character to both modern and classic environments.


To achieve a good result, it is important to plan the central axis of the design, work on a level surface and take care to align the tiles precisely.

La colocación de pavimento en forma de espiga, consiste en disponer las piezas en ángulo recto, aporta dinamismo y elegancia al espacio. Este diseño no solo destaca por su atractivo visual, sino también por su estabilidad estructural, ya que distribuye mejor las cargas. Elegance HB es versátil y atemporal, ideal para aportar carácter tanto a ambientes modernos como clásicos.

Para lograr un buen resultado, es importante planificar el eje central del diseño, trabajar sobre una superficie nivelada y cuidar la precisión en la alineación de las piezas.

To facilitate installation, we offer the HerringB/ONE system from i4F, which features a click system that allows the tiles to be laid in any direction and space.

Para facilitar la instalación disponemos del sistema HerringB/ONE de i4F que lleva el sistema click preparado para colocar las piezas en cualquier dirección y espacio.



VIDEO
installation
Herringbone

Access our installation video via this QR codebefore assembly. Accede a nuestro video de instalación a través de este QR antes de su montaje.



Household use
Uso residencial



Commercial use
Uso comercial

Sonor Pearl 60x120

FLOOR PANELS

60x120 cm. 24"x48"

Total thickness
Espesor total (mm)

Wear layer
Capa de uso

Core thickness
Espesor del núcleo (mm)

Sound insulation
and comfort underfoot
Aislamiento acústico y
comodidad bajo los pies

Antislip
Antideslizante

UV Resistant
Resistente a los
rayos UV


Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial

Cut bevels
Micro bisel

U Embossed
Relieve natural

Domestic use
Uso residencial

Commercial use
Uso comercial



Berem Sand



Neo Sand



Neo Pearl



Sonor Ivory



Sonor Cream



Sonor Pearl


Wall SPC / Revestimiento SPC

Series available
with coordinated wall panels
Series disponibles
con paneles a pared coordinado

90x260 cm.
35.4"x102"

See page-Ver página 61

Way of placing.
Forma de colocación.



PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M ² /BOX M ² /CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M ² / PALLET M ² /PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
BEREM/NEO/SONOR 120 (Floor P) 5,5+1	600x1200	3	2,160	26,660	22	47,520	636,610



Vertigo Pearl 60x120

FLOOR PANELS

60x120 cm. 24"x48"

Total thickness
Espesor total
(mm)

Wear layer
Capa de uso

Core thickness
Espesor del núcleo
(mm)

Sound insulation
and comfort underfoot
Aislamiento acústico y
comodidad bajo los pies

Antislip
Antideslizante

UV Resistant
Resistente a los
rayos UV

Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial

V-groove bevels
Biselado

U Embossed
Relieve natural

Domestic use
Uso residencial

Commercial use
Uso comercial


Wall SPC / Revestimiento SPC

Series available
with coordinated wall panels
Series disponibles
con paneles a pared coordinado

Vertigo Cream



Vertigo Pearl




Vertigo Light



Marble Dark




Marble Gold




Marble White

Way of placing.
Forma de colocación.



UNICLIC®
PATENTED TECHNOLOGY



See page-Ver página 46

PACKING LIST


SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
VERTIGO/MARBLE 120 (Floor P) 5+1	600x1200	3	2,160	23,717	44	95,040	1.043,539

Accessories
Accesorios

PERFECT COMPLEMENTS.

We have a series of special pieces to provide the perfect finish in the room, skirting boards that can be combined with the series and profiles to finish off the change of material or change of rooms.

SKIRTING RODAPIÉ



WPC* - 75 x 2400 x 12 mm. | check availability consultar disponibilidad

This skirting board is available in 75 (height) x 2400 (length) x 12 mm thickness. Este rodapié está disponible en 75 (alto) x 2400 (largo) x 12 espesor mm.

PS* - 80 x 2250 x 12 mm.



This skirting board is available in 80 (height) x 2250 (length) x 12 mm thickness. It is also available in white 80 and 100 (height) x 2250 x 12 mm. Este rodapié está disponible en 80 (alto) x 2250 (largo) x 12 espesor mm. Además esta disponible en color blanco 80 y 100 (alto) x 2250 x 12 mm.

* WPC/PS or PVC skirting board available subject to stock. Disponibilidad de rodapié WPC/PS o PVC sujeta a stock.

PS - Wood 80 x 2250 x 12 mm.



PS - White 100 x 2250 x 12 mm.




SERIES AND COLOUR COORDINATION
COORDINACIÓN SERIES Y COLORES



SERIES		Colour coordinated Color coordinado					
SAFFIER JACKSONVILLE OAK	75x2400x12	Jacksonville Oak	WPC (PVC)	GLOBAL LIGHT GREIGE	80x2250x12	Global Light Greige	PS (PVC)
SAFFIER PANAMA OAK	75x2400x12	Elegance Maple	WPC (PVC)	GLOBAL OAK	80x2250x12	Global Oak	PS (PVC)
SAFFIER MIAMI OAK	75x2400x12	Miami Oak	WPC (PVC)	GLOBAL SAND	80x2250x12	Global Sand	PS (PVC)
SAFFIER TAMPA OAK	75x2400x12	Tampa Oak	WPC (PVC)	GLOBAL IVORY	80x2250x12	Global Ivory	PS (PVC)
AVANTGARDE NUT	75x2400x12	Avantgarde Nut	WPC (PVC)	GLOBAL SILVER	80x2250x12	Global Silver	PS (PVC)
AVANTGARDE OAK	75x2400x12	Elegance Oak	WPC (PVC)	GLOBAL DARK GREIGE	80x2250x12	Global Dark Greige	PS (PVC)
ELEGANCE WALNUT	75x2400x12	Elegance Walnut	WPC (PVC)	TENDENCE SAND	80x2250x12	Tendence Sand	PS (PVC)
ELEGANCE OAK	75x2400x12	Elegance Oak	WPC (PVC)	TENDENCE NUT	80x2250x12	Tendence Nut	PS (PVC)
ELEGANCE CHERRY	75x2400x12	Elegance Cherry	WPC (PVC)	TENDENCE OAK	80x2250x12	Global Oak	PS (PVC)
ELEGANCE MAPLE	75x2400x12	Elegance Maple	WPC (PVC)	TENDENCE IVORY	80x2250x12	Global Ivory	PS (PVC)
TEMPO IVORY	75x2400x12	Saffier Miami Oak	WPC (PVC)	TENDENCE GREY	80x2250x12	Tendence Grey	PS (PVC)
TEMPO WALNUT	75x2400x12	Tempo Walnut	WPC (PVC)	TENDENCE WALNUT	80x2250x12	Tendence Walnut	PS (PVC)
TEMPO OAK	75x2400x12	Elegance Oak	WPC (PVC)	ETHEREAL IVORY	80x2250x12	Ethereal Ivory	PS (PVC)
TEMPO MAPLE	75x2400x12	Elegance Maple	WPC (PVC)	ETHEREAL GREIGE	80x2250x12	Ethereal Greige	PS (PVC)
ORIGINAL DARK GREIGE	75x2400x12	Original Dark Greige	WPC (PVC)	VERTIGO LIGHT	80x2250x12	Vertigo Light	PS (PVC)
ORIGINAL IVORY	75x2400x12	Original Ivory	WPC (PVC)	VERTIGO PEARL	80x2250x12	Vertigo Pearl	PS (PVC)
ORIGINAL LIGHT GREIGE	75x2400x12	Original Light Greige	WPC (PVC)	VERTIGO CREAM	80x2250x12	Vertigo Cream	PS (PVC)
DIVERSE BLADE	80x2250x12	Ethereal Greige	PS (PVC)	BEREM SAND	80x2250x12	Berem sand	PVC
DIVERSE NATURE	80x2250x12	Ethereal Greige	PS (PVC)	NEO SAND	80x2250x12	Neo sand	PVC
DIVERSE CARGO	80x2250x12	Ethereal Greige	PS (PVC)	NEO PEARL	80x2250x12	Neo pearl	PVC
				SONOR IVORY	80x2250x12	Sonor ivory	PVC
				SONOR CREAM	80x2250x12	Sonor cream	PVC
				SONOR PEARL	80x2250x12	Sonor pearl	PVC

Special pieces
Piezas especiales

STAIR STEP PELDAÑO ESCALERA



We have special pieces to finish off the steps of the stair treads and leave a perfect finish.

Disponemos de piezas especiales para rematar los peldaños de las escaleras y dejar un acabado perfecto.

Gradone Step (SPC) **

All colours Todos los colores

Peldaño Gradone (SPC) **



Mitred Step (SPC) **

All colours Todos los colores

Peldaño Ingletado (SPC) **



** The steps are made to order.

Los peldaños se fabrican bajo pedido.

Gradone Step Peldaño Gradone

(Global Light Greige)



Mitred Step Peldaño Ingletado

(Global Light Greige)



! For added security, it is recommended that the parts be fixed to the base using a high-quality adhesive to ensure a firm hold.

Para mayor seguridad, se recomienda fijar las piezas a la base utilizando un adhesivo de alta calidad, a fin de garantizar una sujeción firme.



WALL PANELS

General technical characteristics of our spc wall panels

Características técnicas generales de nuestros revestimientos spc

Wall covering

SPC material is an option for wall cladding in homes, businesses, and interior design projects due to its exceptional durability, resistance, and ease of maintenance.

Revestir paredes

El material SPC es una opción para el revestimiento de paredes en viviendas, comercios y proyectos de interiorismo, debido a sus características excepcionales de durabilidad, resistencia y facilidad de mantenimiento.



100 %
Waterproof
Impermeable

(Mod. Fabric)
Not suitable for damp areas.
No apto para zonas húmedas.



Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial



Fire resistant
Resistente al fuego

B-s2,d0
(Mod. Ego 280)
In this series only.
Solo en esta serie.



Ideal
for every room

Ideal
todas las estancias



Easy installation
Fácil instalación



Realistic finish
Acabado realista



Easy cleaning
Fácil limpieza



Stain resistant
Resistente
a las manchas



Household use
Uso residencial



Commercial use
Uso comercial

Fabric Light

WALL PANELS*

90x260 cm. 35.4"x102"



Total thickness
Espesor total
(mm)



Wear layer
Capa de uso



UV Resistant
Resistente a los
rayos UV



Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial



Cut bevels
Micro bisel



100 %
Waterproof
Impermeable



Fabric Light



Fabric Medium



Fabric Intense

*
Not suitable for damp areas.
No apto para zonas húmedas.



Joining

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M ² /BOX M ² /CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M ² / PALLET M ² /PALLET	KG./PALLET KG./PALLET
FABRIC 90 (Wall P.) 4	900x2600	2	4,680	41,310	35	163,800	1.485,920

WALL PANELS 90X260



Fabric Intense





Household use
Uso residencial



Commercial use
Uso comercial

Berem Sand

WALL PANELS

90x260 cm. 35.4"x102"



Total thickness
Espesor total
(mm)



Wear layer
Capa de uso



UV Resistant
Resistente a los
rayos UV



Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial



Cut bevels
Micro bisel



U Embossed
Relieve natural



Berem Sand



Neo Sand



Neo Pearl



Sonor Ivory



Sonor Cream



Sonor Pearl

Floor SPC / Pavimento SPC

Series available
with coordinated flooring
Series disponibles
con pavimento coordinado

60x120* cm.
24"x48"

See page-Ver página 41

***INFO**
The colour of the 60x120 varies
slightly due to the wear layer on the
SPC flooring.
El tono del 60x120 varía
ligeramente, debido a la capa de
protección (Wear layer) que lleva el
SPC de pavimento.



Joining

PACKING LIST

SERIES	FORMAT	PIECES/BOX	M²/BOX	KG./BOX	BOXS/PALLET	M²/ PALLET	KG./PALLET	
SERIES	FORMATO	PIEZAS/CAJA	M²/CAJA	KG./CAJA	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET	
BEREM/NEO/SONOR (Wall P.)	4	900x2600	2	4,680	41,310	35	163,800	1.485,920

WALL PANELS 90X260



Neo Sand



Sonor Cream



Household use
Uso residencial



Arbore Maple

WALL PANELS

96x260 cm. 37.8"x102"

- 

Total thickness
Espesor total
(mm)
- 


Wear layer
Capa de uso
- 

UV Resistant
Resistente a los
rayos UV
- 

Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial
- 

Cut bevels
Micro bisel
- 


EIR
Synchronised relief
Relieve Sincronizado



Arbore Maple



Arbore Oak



Arbore Walnut



Tongue&Groove

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M ² /BOX M ² /CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M ² / PALLET M ² /PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
ARBORE (Wall P.) 4	960x2600	2	4,992	45,092	35	174,720	1.686,630

WALL PANELS 96X260



WALL PANELS 96X260



Arbore Maple



Arbore Oak



Niro Cream

WALL PANELS

96x260 cm. 37.8"x102"



Total thickness
Espesor total
(mm)



Wear layer
Capa de uso



UV Resistant
Resistente a los
rayos UV




Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial



Cut bevels
Micro bisel




U Embossed
Relieve natural



Niro Bone



Niro Cream



Niro Sand



Niro Terra



Niro Taupe



Motiv Bone



Motiv Sand



Motiv Greige



Elico Ivory



Elico White



Tongue&Groove

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M ² /BOX M ² /CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M ² / PALLET M ² /PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
NIRO/MOTIV/ELICO (Wall P.) 4	960x2600	2	4,992	45,092	35	174,720	1.686,630

WALL PANELS 96X260



Motiv Sand



Motiv Greige

WALL PANELS 96X260





WALL PANELS

60x120 cm. 24"x48" / 120x260 cm. 48"x102"

- Total thickness
Espesor total
(mm)
- Wear layer
Capa de uso
- UV Resistant
Resistente a los
rayos UV
- Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial
- Cut bevels
Micro bisel
- U Embossed
Relieve natural

Floor SPC / Pavimento SPC

Series available
with coordinated flooring
Series disponibles
con pavimento coordinado

60x120* cm.
24"x48"

See page-Ver página 45

***INFO**
The colour of the 60x120 varies
slightly due to the wear layer on the
SPC flooring.
El tono del 60x120 varía
ligeramente, debido a la capa de
protección (Wear layer) que lleva el
SPC de pavimento.



Vertigo Light Vertigo Cream Vertigo Pearl



Marble White Marble Gold Marble Dark

zenon Bath Collections

Wall panel combined with shower trays
Paneles a pared combinan con
los platos de duchas

Zenon Bath offers the possibility,
of being able to continue the wall panel graphics
printed on our shower tray models:
Zenon Bath ofrece la posibilidad, de poder continuar
con los gráficos de los paneles de pared impresos en
nuestros modelos de platos de ducha:
SMART SLATE • EVOLUTION • MINIMAL



Tongue&Groove

PACKING LIST

SERIES	FORMAT	PIECES/BOX	M²/BOX	KG./BOX	BOXS/PALLET	M²/ PALLET	KG./PALLET	
SERIES	FORMATO	PIEZAS/CAJA	M²/CAJA	KG./CAJA	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET	
VERTIGO/MARBLE 260 (Wall P.)	4	1200x2600	2	6,240	56,315	29	180,960	1.740,000
VERTIGO/MARBLE 120 (Wall P.)	4	600x1200	4	2,880	25,019	44	126,720	1.100,817

WALL PANELS 60X120/120X260





Ego Cream

WALL PANELS

120x280 cm. 48"x111"



Total thickness
Espesor total
(mm)



UV Resistant
Resistente a los
rayos UV



Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial




Painted bevel
Bisel pintado



U Embossed
Relieve natural



Ego White
120x280





Ego Cream
120x280



Ego Pearl
120x280




Ego Greige
120x280



Ego Anthracite
120x280



Calacatta
120x280



Mountain
120x280

zenon Bath Collections

Wall panel combined with shower trays
Paneles a pared combinan con
los platos de duchas

Zenon Bath offers the possibility,
of being able to continue the wall panel graphics
printed on our shower tray models;
Zenon Bath ofrece la posibilidad, de poder continuar
con los gráficos de los paneles de pared impresos en
nuestros modelos de platos de ducha;
SMART SLATE • EVOLUTION • MINIMAL



Tongue&Groove

PACKING LIST

SERIES	FORMAT	PIECES/BOX	M²/BOX	KG./BOX	BOXS/PALLET	M²/ PALLET	KG./PALLET	
SERIES	FORMATO	PIEZAS/CAJA	M²/CAJA	KG./CAJA	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET	
EGEO/CALACATTA/MOUNT. (Wall P.)	4	1200x2800	2	6,720	62,630	23	154,560	1,440,499

WALL PANELS 120X280









Accessories & Special pieces
Accesorios y Piezas especiales




PERFECT COMPLEMENTS.

We have a series of special pieces to provide the perfect finish in the room, profiles to finish off the change of material or change of rooms.

Right angle profile Metallic finish (Aluminium) Perfil de ángulo recto Acabado metálico (aluminio)	Corner trim 260 22 x 2600 mm.	Corner trim 280 22 x 2800 mm.
		
Completion profile Metallic finish (Aluminium) Perfil de finalización Acabado metálico (aluminio)	U trim finish 260 20 x 2600 mm.	U trim finish 280 23 x 2800 mm.
		
Joint profile between components Metallic finish (Aluminium) Perfil unión entre piezas Acabado metálico (aluminio)	H trim 260 20 x 2600 mm.	
		
Junquillo finishing profile Metallic finish (Aluminium) Junquillo perfil terminación Acabado metálico (aluminio)	Junquillo 250 16 x 2500 mm.	
		

COMPLEMENTOS PERFECTOS.

Contamos con una serie de piezas especiales para proporcionar el acabado perfecto en la estancia, perfiles para rematar el cambio de material o cambio de estancias.



Available colours

Colores disponibles



Wall panel fixing. (Adhesive)

Panel a pared fijación. (Adhesivo)

To fix the panels to the wall, high quality polyurethane based adhesive must be used, guaranteeing a safe and resistant bonding.

Para la fijación de los paneles a pared se tiene que utilizar adhesivo con base de poliuretano de alta calidad, garantizando un pegado seguro y resistente.

QR INSTALLATION
INSTALACIÓN



Very easy to install

Easy to transport, apply directly, can be installed on concrete, ceramic, wood, it is essential that the surface is smooth and uniform.
Forget about renovations with rubble and annoying noises.
With the click system it is very easy to assemble.


Muy sencillo de instalar.

Facil de transportar, aplicar directamente, puede instalarse sobre hormigón, cerámica, madera, imprescindible que la superficie este lisa y uniforme.
Olvidate de reformas con escombros y molestos ruidos.
Con el sistema click es muy sencillo de ensamblar.

Step-by-step guide Guía paso a paso

Before installation we recommend you check our instructions book.


Recomendamos acceda a nuestro manual de instrucciones antes de proceder a la instalación.




Displays & Promotion
Expositores y Promoción




FLOOR PANELS / PANELES DE SUELO.



DISPLAY FSPC WOOD: 104 (A) x 55 (B) x 60 (C) x 93 (D) cm
Capacity: 20 Referen.




DISPLAY SPC FLOOR/WALL PANEL 60x120:
60 (A) x 60 (B) x 13 (C) cm
Capacity: 9 Referen. (60X120 cm./24"x48")



DISPLAY FSPC WOOD:
46 (A) x 90 (B) x 18 (C) x 95 (D) x 46 (E) cm
Capacity: 12 Panes x 2 Referen. = 24



PANEL STANDAR SPC: 1005 (A) x 1924 (B) cm
Panels/Paneles: 13 Referen.



STRAP-SET SPC WOOD SERIES:
30 (A) x 4 (B) x 20 (C) cm.

WALL PANELS / PANELES A PARED.



STRAP-SET SPC WALL PANELS SERIES:
30 (A) x 4 (B) x 20 (C) cm.

Series Panels/Paneles:
Global
Avantgarde
Diverse
Tempo
Tendence
Ethereal
Original
Saffier
Elegance 180
Elegance 220
Elegance HB
Floor Panel 60x120

zenon

SPC Collections

zenon