General Catalogue

2026

zenon

SPC Collections

Catálogo General

zenon

SPC Collections

V01 2026

2026

zenon

Bath & SPC Surfaces

Innovation and Quality in two product lines.

In our company, we are dedicated to offering innovative solutions for the home and commercial spaces, and commercial spaces, with a clear division into two product lines that respond to different that respond to different market needs.

On the one hand, we have a wide range of specialised bathroom products, designed to transform and optimise this important space in any home or establishment. From washbasins and shower trays to high quality accessories, our offer seeks to improve both the functionality and design of bathrooms.

On the other hand, we offer SPC (Stone Polymer Composite), a state-of-the-art material for floor and wall coverings. This product stands out for its durability, water resistance and ease of installation.
and ease of installation, making it ideal for a wide variety of environments, both residential and commercial.

With SPC, we achieve elegant, modern and low maintenance surfaces, providing practical and aesthetic solutions.

Innovación y Calidad en dos líneas de productos.

En nuestra empresa, nos dedicamos a ofrecer soluciones innovadoras para el hogar y espacios comerciales, con una clara división en dos líneas de productos que responden a distintas necesidades del mercado.

Por un lado, contamos con una amplia gama de productos especializados en el baño, diseñados para transformar y optimizar este espacio tan importante en cualquier hogar o establecimiento. Desde lavabos y platos de duchas, hasta accesorios de alta calidad, nuestra oferta busca mejorar tanto la funcionalidad como el diseño de los baños.

Por otro lado, ofrecemos SPC (Stone Polymer Composite), un material de última generación para revestir suelos y paredes. Este producto destaca por su durabilidad, resistencia al agua y facilidad de instalación, siendo ideal para una gran variedad de ambientes, tanto residenciales como comerciales.

Con SPC, conseguimos superficies elegantes, modernas y de bajo mantenimiento,
brindando soluciones prácticas y estéticas.

Bath Collections

SPC Collections

Index Indice

Page
Página

4 **Ideal for refurbishing any space**
Ideal para renovar cualquier espacio

6 **What is SPC? Its advantages**
Qué es SPC? sus ventajas

8 **Composition and characteristics**
Composición y características

10 **General technical characteristics of our spc flooring**
Características técnicas generales de nuestros pavimentos spc

12 **Especial characteristics of our SPC flooring**
Características especiales de nuestro pavimento SPC

14 **Technical symbols SPC flooring**
Simbología técnica pavimento SPC

- 17 **Global**
- 19 **Tempo**
- 21 **Tendence**
- 23 **Ethereal**
- 25 **Avantgarde**
- 27 **Original**
- 29 **Saffier**
- 31 **Diverse**
- 33 **Elegance 180**
- 35 **Elegance 220**
- 37 **Elegance HB (Herringbone)**
- 41 **FLOOR PANELS 120**
  - Vertigo
  - Marble

42 **Accessories & special pieces -floor panel-**
Accesorios y piezas especiales

44 **General technical characteristics of our spc wall panels**
Características técnicas generales de nuestros revestimientos spc

- 47 **Wall panels 120/260** (60x120, 120x260)
  - Vertigo
  - Marble
- 51 **Wall panels 280** (120x280)
  - Ego
  - Calacatta
  - Mountain

54 **Accessories & special pieces -wall panel-**
Accesorios y piezas especiales

54 **QR Installation**
QR Instalación

55 **Displays & promotion**
Expositores y promoción

SPC Collections

01

Ideal for refurbishing any space

Ideal para renovar cualquier espacio

Zenon, we transform the concept of refurbishment with our range of SPC products that will make your life easier.

En Zenon SPC Collection, transformamos el concepto de reforma con nuestra gama de productos SPC que te harán la vida más fácil.

SPC is an increasingly popular choice for **interior flooring** and **wall cladding** in residential, commercial and interior design projects, due to its exceptional characteristics of durability, strength and ease of maintenance.
It is also known for its excellent acoustic and thermal insulation, which contributes to improved comfort within spaces. Its surface, which can imitate various finishes such as wood or stone, offers an attractive and modern aesthetic appearance, while its resistance to water and temperature changes makes it ideal for both dry and wet environments.

El material SPC es una opción cada vez más popular para el revestimiento de **interiores** de **suelos** y **paredes** en viviendas, comercios y proyectos de interiorismo, debido a sus características excepcionales de durabilidad, resistencia y facilidad de mantenimiento.
También es conocido por su excelente aislamiento acústico y térmico, lo que contribuye a mejorar la comodidad dentro de los espacios. Su superficie, que puede imitar diversos acabados como madera o piedra, ofrece una apariencia estética atractiva y moderna, mientras que su resistencia al agua y a los cambios de temperatura lo hace ideal para entornos tanto secos como húmedos.

FLOOR **FLOOR PANELS**

WALL **WALL PANELS**



SPC Collections

02

What is SPC?
Its advantages

Qué es SPC?
Sus ventajas

SPC (Stone Polymer Composite), designed to offer exceptional mechanical performance, represents an innovative category within synthetic flooring. Thanks to its highly rigid core, composed of **65% minerals, 25% PVC, and only 10% additives,** this material far exceeds the strength of conventional vinyl flooring.
Its dense structure not only makes it more robust, but also highly effective against impacts, consolidating it as an ideal alternative for high traffic areas.

El **SPC (Stone Polymer Composite)** diseñada para ofrecer un rendimiento mecánico excepcional, representa una innovadora categoría dentro de los pavimentos sinteticos, gracias a su núcleo altamente rígido, compuesto en un **65% por minerales, 25% de PVC, y sólo un 10% de aditivos,** este material supera ampliamente la resistencia de los pavimentos vinílicos convencionales.
Su estructura densa no solo lo hace más robusto, sino también altamente eficaz frente a impactos, consolidándolo como una alternativa idónea para áreas de alto tránsito.

100 %
Waterproof
Impermeable

Another of its key advantages is its thermal stability.

Unlike traditional vinyls, SPC, due to its mineral composition, can be installed without worry near windows or in environments exposed to temperature variations, as it does not deform or expand under these changes.

Otra de sus ventajas clave es su estabilidad térmica.

A diferencia de los vinilos tradicionales, el SPC, debido a su composición mineral, puede instalarse sin preocupaciones cerca de ventanas o en entornos expuestos a variaciones de temperatura, ya que no se deforma ni expande ante estos cambios.

SPC Collections

03

Composition and characteristics

Composición y características

1
UV PROTECTOR COATING ANTIBACTERIAL
Provides extra durability, protects colours and prevents reflections, giving a much more natural finish and is antimicrobial.

CAPA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV Y BACTERIAS
Proporciona durabilidad extra, protege los colores y evita reflejos, aportando un acabado mucho más natural y es antimicrobiana.

2
WEAR LAYER
Provides high scratch resistence, prevents excessive wear and provides superior protection against stains and bumps.

CAPA DE USO
Aporta altaresistencia al rayado, previene el desgaste excesivo y proporciona una protección superior contra las manchas y los golpes.

3
HIGH DEFINITION DECORATIVE COATING
High quality printing that gives the product a very natural and realistic finish.

CAPA DECORATIVA DE ALTA DEFINICIÓN
Impresión de alta calidad que da al producto un acabado muy natural y realista.

4
ULTRA-RIGID CORE MADE OF STONE POLYMER COMPOSITE
100 % waterproof, prevents expansion and contraction.
It does not bend and is resistant to pests.

NÚCLEO ULTRA-RÍGIDO HECHO DE COMPUESTO POLIMÉRICO DE PIEDRA
100% impermeable, previene la expansión y contracción.
No se curva y es resistente a las plagas.

5
IXPE BACKING LAYER
Insulates acoustically, fixes the product on the surface and absorbs subfloor imperfections, providing extra comfort underfoot. Installation without adhesives, directly on the floor.

CAPA DE SOPORTE DE IXPE
Aíslar acústicamente, fija el producto sobre la superficie y absorbe las imperfecciones del subsuelo, aportando un confort extra en la pisada.
Instalación sin adhesivos, directamente sobre el suelo.

6
CLICK INSTALLATION
Simple, clean and effortless installation.
With very few tools and no prior knowledge.

INSTALACIÓN CON CLIC
Montaje sencillo, limpio y sin esfuerzo.
Con muy pocas herramientas y sin conocimientos previos.

FLOOR

FLOOR PANELS

General technical characteristics of our spc flooring

04

Características técnicas generales de nuestros pavimentos spc

Floor covering

SPC material is an excellent choice for **interior** flooring in homes, businesses, and interior design projects. Thanks to its high durability, resistance, and ease of installation, it has become an increasingly popular alternative.

Revestir suelos

El material SPC es una excelente opción para el revestimiento de **interiores** de suelos en viviendas, comercios y proyectos de interiorismo. Gracias a su gran durabilidad, resistencia y facilidad de instalación, se ha convertido en una alternativa cada vez más demandada.

100 % Waterproof
Impermeable

Ideal for pets
Ideal mascotas

Wear resistant
Resistente al desgaste

Fire resistant
Resistente al fuego

Ideal for every room
Ideal todas las estancias

Suitable for babies
Apto para bebés

Acoustic insulation
Aislante acústico

Impact resistant
Resistente a impactos

Suitable for hydraulic underfloor heating
Apto para suelos radiantes por agua

Stain resistant
Resistente a las manchas

No building work and dust
Sin obra. No polvo

Realistic finish
Acabado realista

FLOOR

FLOOR PANELS

05

Especial characteristics of our SPC flooring

Características especiales de nuestro pavimento SPC

Finished Acabados

PREMIUM FINISH · PURE COAT TECHNOLOGY ® · ULTRA MATT

ANTI-GLARE TECHNOLOGY
High-end finish to show an ultra-realistic effect with a more natural and realistic matt finish.

TECNOLOGÍA ANTI-BRILLOS
Acabado de alta gama para mostrar un efecto ultra realista con unos acabados mates más naturales y realistas.

Type of anchoring Tipo de anclaje

CLICK

SYSTEM CLICK
We have the best anchoring systems on the market for our products.

SISTEMA CLICK
Contamos con los mejores sistemas de anclaje del mercado en nuestros productos.

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

i4F | DROP-LOCK TECHNOLOGIES

i4F | HerringBONE

Types of relief Tipos de relieves

RIFTWOOD - MORE RELIEF
The more accentuated relief gives character to the piece.

RIFTWOOD - MÁS RELIEVE
El relieve más acentuado, da carácter a la pieza.

U EMBOSSED - NATURAL RELIEF
The design is embossed to represent the type of graphic.

U EMBOSSED - RELIEVE NATURAL
El diseño lleva un relieve que representa el tipo de gráfica.

EIR - DESIGN & RELIEF
With this manufacturing process we achieve a natural realism. The design of the piece is aligned with the relief (texture) creating the realistic appearance of the product, whether it is the grain of a wood or the relief of a stone.

EIR - DISEÑO & RELIEVE
Con este proceso de fabricación alcanzamos un realismo natural. Se logra alinear el diseño de la pieza con el relieve (textura) creando el aspecto realista del producto, ya sean las vetas de una madera o el relieve de una piedra.

Type of bevel Tipo de bisel

V-GROOVE BEVELS
The bevel is more subtle and not easily perceptible to the eye, although it is perceptible to the touch.

BISELADO
El bisel es más sútil y no es fácilmente perceptible a la vista, aunque sí al tacto.

MICRO

CUT BEVELS
In this type the indentation is even softer and less noticeable.

MICRO BISEL
En este tipo la hendidura es todavía más suave y menos perceptible.

PAINTED BEVEL
The bevel edge, painted in the same colour as the piece, emphasises the shape of the piece, giving character to the room.

BISEL PINTADO
El borde del bisel pintado con la misma tonalidad que la pieza, remarca la forma de la pieza dando carácter a la estancia.

FLOOR

FLOOR PANELS

06

Technical symbols SPC flooring

Simbología técnica pavimento SPC

Meaning

Description and classification of the most important most important of the product.

Significado

Descripción y clasificación de las propiedas más importantes del producto.



Use classification

WEAR RESISTANCE
This classification will help you to choose the right model, depending on the use the area where you are going to install the material. Depending on these factors it will be necessary to consider specific characteristics and adequate resistance.

Clasificación de uso

RESISTENCIA DE LA CAPA DE USO
Esta clasificación te ayudará a elegir el modelo adecuado, según el uso que le vayas a dar y la zona en la que vayas a instalar el material. Dependiendo de estos factores, será necesario considerar características específicas y una resistencia adecuada.

USE USO	DOMESTIC RESIDENCIAL	COMMERCIAL COMERCIAL
Moderate Moderado	21	31
General General	22	32
Heavy Elevado	23	33
Very Heavy Muy Elevado		34

Global Oak

SERIE GLOBAL

18x122 cm. 7”x48”

- **Total thickness** Espesor total (mm): 5,5
- **Wear layer** Capa de uso: 0,55 mm
- **Core thickness** Espesor del núcleo (mm): 4,5
- **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies: 1 mm IXPE
- **Antislip** Antideslizante: R10
- **UV Resistant** Resistente a los rayos UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **V-groove bevels** Biselado
- **U Embossed** Relieve natural
- **Domestic use** Uso residencial: 23
- **Commercial use** Uso comercial: 33

Dark Greige | Light Greige | Oak | Sand | Ivory | Silver

CLICK

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY



See page-Ver página 42

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
GLOBAL 4,5+1	180x1220	11	2,416	23,723	45	108,720	1.067,522

Tempo Ivory

SERIE TEMPO

19,2x123,5 cm. 7.5”x48.6”

- **Total thickness** Espesor total (mm): 5
- **Wear layer** Capa de uso: 0,55 mm
- **Core thickness** Espesor del núcleo (mm): 4
- **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies: 1 mm IXPE
- **Antislip** Antideslizante: R9
- **UV Resistant** Resistente a los rayos UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **Cut bevels** Micro bisel: MICRO
- **U Embossed** Relieve natural
- **Graphic variation** Variación gráfica: 36
- **Domestic use** Uso residencial: 23
- **Commercial use** Uso comercial: 33

Walnut Oak Maple Ivory

CLICK

i4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES



See page-Ver página 42

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
TEMPO 4+1	192x1235	12	2,845	24,384	36	102,420	877,842

Tendence Nut

SERIE TENDENCE

23x152,5 cm. 9”x60”

- **5,5** — **Total thickness** Espesor total (mm)
- **0,55 mm** — **Wear layer** Capa de uso
- **4,5** — **Core thickness** Espesor del núcleo (mm)
- **1 mm IXPE** — **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies
- **R10** — **Antislip** Antideslizante
- **UV** — **UV Resistant** Resistente a los rayos UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **V-groove bevels** Biselado
- **U Embossed** Relieve natural
- **23** — **Domestic use** Uso residencial
- **33** — **Commercial use** Uso comercial

Nut Oak Ivory Sand

CLICK
UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY



See page-Ver página 42

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
TENDENCE 4,5+1	230x1525	7	2,455	24,034	48	117,840	1.153,654



Ethereal Ivory

SERIE ETHEREAL

23x152,5 cm. 9”x60”

- **Total thickness** Espesor total (mm): 5,5
- **Wear layer** Capa de uso: 0,55 mm
- **Core thickness** Espesor del núcleo (mm): 4,5
- **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies: 1 mm IXPE
- **Antislip** Antideslizante: R10
- **UV Resistant** Resistente a los rayos UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **V-groove bevels** Biselado
- **U Embossed** Relieve natural
- **Domestic use** Uso residencial: 23
- **Commercial use** Uso comercial: 33

Greige Ivory

CLICK
UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY



See page-Ver página 42

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
ETHEREAL 4,5+1	230x1525	7	2,455	24,034	48	117,840	1.153,654

Avantgarde Oak

SERIE AVANTGARDE

23,2x153,2 cm. 9.1”x60.3”

- **Total thickness** Espesor total (mm): 5
- **Wear layer** Capa de uso: 0,55 mm
- **Core thickness** Espesor del núcleo (mm): 4
- **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies: 1 mm IXPE
- **Antislip** Antideslizante: R9
- **UV Resistant** Resistente a los rayos UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **Cut bevels** Micro bisel: MICRO
- **Riftwood finish** Acabado Riftwood
- **Graphic variation** Variación gráfica: 10
- **Domestic use** Uso residencial: 23
- **Commercial use** Uso comercial: 33

Nut

Oak

CLICK

4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES



See page-Ver página 42

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
AVANTGARDE 4+1	232x1532	7	2,488	21,320	48	119,424	1.023,344

Original Dark Griege

SERIE ORIGINAL

23,2x153,2 cm. 9.1”x60.3”

- **Total thickness** Espesor total (mm): 6
- **Wear layer** Capa de uso: 0,70 mm
- **Core thickness** Espesor del núcleo (mm): 5
- **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies: 1 mm IXPE
- **Antislip** Antideslizante: R9
- **UV Resistant** Resistente a los rayos UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **Cut bevels** Micro bisel: MICRO
- **EIR Synchronised relief** Relieve Sincronizado
- **Graphic variation** Variación gráfica: 10
- PREMIUM FINISH · PURE COAT TECHNOLOGY · ULTRA MATT
- **Domestic use** Uso residencial: 24
- **Commercial use** Uso comercial: 34

Dark Greige | Light Greige | Ivory

CLICK

i4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES



See page-Ver página 42

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
ORIGINAL 5+1	232x1532	5	1,777	18,179	44	78.188	799,863

WARRANTY GARANTÍA LIFE TIME
Household use
Uso resicencial

WARRANTY GARANTÍA 15 Years
Commercial use
Uso comercial

Saffier Tampa Oak

SERIE SAFFIER

23,2x153,2 cm. 9.1”x60.3”

- **Total thickness** Espesor total (mm): 6
- **Wear layer** Capa de uso: 0,55 mm
- **Core thickness** Espesor del núcleo (mm): 5
- **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies: 1 mm IXPE
- **Antislip** Antideslizante: R9
- **UV Resistant** Resistente a los rayos UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **Cut bevels** Micro bisel: MICRO
- **EIR Synchronised relief** Relieve Sincronizado
- **Graphic variation** Variación gráfica: 10
- PREMIUM FINISH · PURE COAT TECHNOLOGY · ULTRA MATT
- **Domestic use** Uso residencial: 23
- **Commercial use** Uso comercial: 33

Jacksonville Oak | Panama Oak | Tampa Oak | Miami Oak

Graphic variation Variación gráfica: 20

CLICK
4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES



See page-Ver página 42

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
SAFFIER 5+1	232x1532	5	1,777	18,179	44	78.188	799,863

Diverse Blade

SERIE DIVERSE

23x184,2 cm. 9”x72.5”

- **Total thickness** Espesor total (mm): 6
- **Wear layer** Capa de uso: 0,70 mm
- **Core thickness** Espesor del núcleo (mm): 5
- **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies: 1 mm IXPE
- **Antislip** Antideslizante: R9
- **UV Resistant** Resistente a los rayos UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **Cut bevels** Micro bisel: MICRO
- **U Embossed** Relieve natural
- **Graphic variation** Variación gráfica: 10
- PREMIUM FINISH · PURE COAT TECHNOLOGY · ULTRA MATT
- **Domestic use** Uso residencial: 24
- **Commercial use** Uso comercial: 34

Blade Nature Cargo

CLICK

4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES



See page-Ver página 42

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
DIVERSE 5+1	230x1842	5	2,118	21,669	45	95,310	975,117

Elegance 180 Oak

SERIE ELEGANCE 180

23x184,2 cm. 9”x72.5”

- **Total thickness** Espesor total (mm): 6
- **Wear layer** Capa de uso: 0,55 mm
- **Core thickness** Espesor del núcleo (mm): 5
- **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies: 1 mm IXPE
- **Antislip** Antideslizante: R9
- **UV Resistant** Resistente a los rayos UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **Painted bevel** Bisel pintado
- **EIR Synchronised relief** Relieve Sincronizado
- **Graphic variation** Variación gráfica: 10
- PREMIUM FINISH · PURE COAT TECHNOLOGY · ULTRA MATT
- **Domestic use** Uso residencial: 23
- **Commercial use** Uso comercial: 33

Walnut | Cherry | Oak | Maple

CLICK

4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES

Available Disponible

Skirting Rodapié

Transition/expansion profile Perfil de transición/dilatación

(Coordinated) (Coordinados)



See page-Ver página 42

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
ELEGANCE 180 5+1	230x1842	5	2,118	21,669	45	95,310	975,117

SERIE ELEGANCE 220

29,1x226 cm. 11.4”x88.9”

- **Total thickness** Espesor total (mm): 7.5
- **Wear layer** Capa de uso: 0,70 mm
- **Core thickness** Espesor del núcleo (mm): 6,5
- **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies: 1 mm IXPE
- **Antislip** Antideslizante: R9
- **UV Resistant** Resistente a los rayos UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **Painted bevel** Bisel pintado
- **EIR Synchronised relief** Relieve Sincronizado
- **Graphic variation** Variación gráfica: 8
- PREMIUM FINISH · PURE COAT TECHNOLOGY · ULTRA MATT
- **Domestic use** Uso residencial: 24
- **Commercial use** Uso comercial: 34

Walnut Cherry Oak Maple

CLICK

4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES



See page-Ver página 42

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
ELEGANCE 220 6,5+1	291x2260	3	1,973	27,064	42	82,866	1.136,673

Elegance HB Maple

SERIE ELEGANCE HB

14,2x71 cm. 5.5”x27.9”

- **Total thickness** Espesor total (mm): 6
- **Wear layer** Capa de uso: 0,70 mm
- **Core thickness** Espesor del núcleo (mm): 5
- **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies: 1 mm IXPE
- **Antislip** Antideslizante: R9
- **UV Resistant** Resistente a los rayos UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **Cut bevels** Micro bisel: MICRO
- **EIR Synchronised relief** Relieve Sincronizado
- **Graphic variation** Variación gráfica: 48
- **Herringbone** Espiga
- PREMIUM FINISH · PURE COAT TECHNOLOGY · ULTRA MATT
- **Domestic use** Uso residencial: 24
- **Commercial use** Uso comercial: 34



Cherry



Maple



Oak

CLICK

i4F |HerringB ONE



See page-Ver página 42

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
ELEGANCE HB (Herringbone) 5+1	142x710	22	2,218	23,577	32	70,976	754,475

SERIE ELEGANCE HB

Elegance HB Cherry

Herringbone flooring consists of laying the tiles at right angles, bringing dynamism and elegance to the space. This design not only stands out for its visual appeal, but also for its structural stability, as it distributes loads more evenly.
Elegance HB is versatile and timeless, ideal for adding character to both modern and classic environments.

To achieve a good result, it is important to plan the central axis of the design, work on a level surface and take care to align the tiles precisely.

La colocación de pavimento en forma de espiga, consiste en disponer las piezas en ángulo recto, aporta dinamismo y elegancia al espacio. Este diseño no solo destaca por su atractivo visual, sino también por su estabilidad estructural, ya que distribuye mejor las cargas.
Elegance HB es versátil y atemporal, ideal para aportar carácter tanto a ambientes modernos como clásicos.

Para lograr un buen resultado, es importante planificar el eje central del diseño, trabajar sobre una superficie nivelada y cuidar la precisión en la alineación de las piezas.

To facilitate installation, we offer the HerringB/ONE system from i4F, which features a click system that allows the tiles to be laid in any direction and space.

Para facilitar la instalación disponemos del sistema HerringB/ONE de i4F que lleva el sistema click preparado para colocar las piezas en cualquier dirección y espacio.



VIDEO
installation
Herringbone

Access our installation video via this QR codebefore assembly.
Accede a nuestro video de instalación a traves de este QR antes de su montaje.

Vertigo Pearl 60x120

FLOOR PANELS 120

60x120 cm. 24”x48”

- **Total thickness** Espesor total (mm): 6
- **Wear layer** Capa de uso: 0,55 mm
- **Core thickness** Espesor del núcleo (mm): 5
- **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies: 1 mm IXPE
- **Antislip** Antideslizante: R10
- **UV Resistant** Resistente a los rayos UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **V-groove bevels** Biselado
- **U Embossed** Relieve natural
- **Domestic use** Uso residencial: 23
- **Commercial use** Uso comercial: 33

Vertigo Cream

Vertigo Pearl

Vertigo Light



Marble Dark

Marble Gold

Marble White

Wall SPC / Revestimiento SPC

Series available with coordinated wall panels
Series disponibles con paneles a pared coordinado

120x260 cm. 48”x102”

60x120 cm. 24”x48”

See page-Ver página 47

Way of placing.
Forma de colocación.



CLICK
UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
VERTIGO/MARBLE 120 (Floor P) 5+1	600x1200	3	2,160	23,717	44	95,040	1.043,539

Accessories
Accesorios

PERFECT COMPLEMENTS.

We have a series of special pieces to provide the perfect finish in the room, skirting boards that can be combined with the series and profiles to finish off the change of material or change of rooms.

COMPLEMENTOS PERFECTOS.

Contamos con una serie de piezas especiales para proporcionar el acabado perfecto en la estancia, rodapíe combinables con las series y perfiles para rematar el cambio de material o cambio de estancias.

SKIRTING RODAPIÉ

WPC / PS

WPC* - 75 x 2400 x 12 mm. | check availability consultar disponibilidad

This skirting board is available in 75 (height) x 2400 (length) x 12 mm thickness.
Este rodapié está disponible en 75 (alto) x 2400 (largo) x 12 espesor mm.

PS* - 80 x 2250 x 12 mm.

This skirting board is available in 80 (height) x 2250 (length) x 12 mm thickness.
It is also available in white 80 and 100 (height) x 2250 x 12 mm.
Este rodapié está disponible en 80 (alto) x 2250 (largo) x 12 espesor mm.
Además esta disponible en color blanco 80 y 100 (alto) x 2250 x 12 mm.

** WPC/PS or PVC skirting board available subject to stock.*
Disponibilidad de rodapié WPC/PS o PVC sujeta a stock.

PS - Wood 80 x 2250 x 12 mm.

PS - White 100 x 2250 x 12 mm.

PROFILES PERFILES

ALUMINIUM

Aluminium (Adhesive)
38x 2250 mm.

Transition profile.
Self-adhesive metallic finish.

Perfil de transición.
Autoadhesivo, acabado metálico.



Aluminium (Adhesive)
38x 2250 mm.

Expansion profile.
Self-adhesive metallic finish.

Perfil de dilatación.
Autoadhesivo, acabado metálico.



Transition profile Perfil de transición

Expansion profile Perfil de dilatación

SERIES AND COLOUR COORDINATION
COORDINACIÓN SERIES Y COLORES

SERIES		Colour coordinated Color coordinado	
SAFFIER JACKSONVILLE OAK	75x2400x12	Jacksonville Oak	WPC (PVC)
SAFFIER PANAMA OAK	75x2400x12	Elegance Maple	WPC (PVC)
SAFFIER MIAMI OAK	75x2400x12	Miami Oak	WPC (PVC)
SAFFIER TAMPA OAK	75x2400x12	Tampa Oak	WPC (PVC)
AVANTGARDE NUT	75x2400x12	Avantgarde Nut	WPC (PVC)
AVANTGARDE OAK	75x2400x12	Elegance Oak	WPC (PVC)
ELEGANCE WALNUT	75x2400x12	Elegance Walnut	WPC (PVC)
ELEGANCE OAK	75x2400x12	Elegance Oak	WPC (PVC)
ELEGANCE CHERRY	75x2400x12	Elegance Cherry	WPC (PVC)
ELEGANCE MAPLE	75x2400x12	Elegance Maple	WPC (PVC)
TEMPO IVORY	75x2400x12	Saffier Miami Oak	WPC (PVC)
TEMPO WALNUT	75x2400x12	Tempo Walnut	WPC (PVC)
TEMPO OAK	75x2400x12	Elegance Oak	WPC (PVC)
TEMPO MAPLE	75x2400x12	Elegance Maple	WPC (PVC)
ORIGINAL DARK GREIGE	75x2400x12	Original Dark Greige	WPC (PVC)
ORIGINAL IVORY	75x2400x12	Original Ivory	WPC (PVC)
ORIGINAL LIGHT GREIGE	75x2400x12	Original Light Greige	WPC (PVC)
DIVERSE BLADE	80x2250x12	Ethereal Greige	PS (PVC)
DIVERSE NATURE	80x2250x12	Ethereal Greige	PS (PVC)
DIVERSE CARGO	80x2250x12	Ethereal Greige	PS (PVC)
GLOBAL LIGHT GREIGE	80x2250x12	Global Light Greige	PS (PVC)
GLOBAL OAK	80x2250x12	Global Oak	PS (PVC)
GLOBAL SAND	80x2250x12	Global Sand	PS (PVC)
GLOBAL IVORY	80x2250x12	Global Ivory	PS (PVC)
GLOBAL SILVER	80x2250x12	Global Silver	PS (PVC)
GLOBAL DARK GREIGE	80x2250x12	Global Dark Greige	PS (PVC)
TENDENCE SAND	80x2250x12	Tendence Sand	PS (PVC)
TENDENCE NUT	80x2250x12	Tendence Nut	PS (PVC)
TENDENCE OAK	80x2250x12	Global Oak	PS (PVC)
TENDENCE IVORY	80x2250x12	Global Ivory	PS (PVC)
ETHEREAL IVORY	80x2250x12	Ethereal Ivory	PS (PVC)
ETHEREAL GREIGE	80x2250x12	Ethereal Greige	PS (PVC)

Special pieces
Piezas especiales

STAIR STEP PELDAÑO ESCALERA

SPC

We have special pieces to finish off the steps of the stair treads and leave a perfect finish.

Disponemos de piezas especiales para rematar los peldaños de las ecaleras y dejar un acabado perfecto.

Gradone Step (SPC) **

All colours Todos los colores

Peldaño Gradone (SPC) **

Mitred Step (SPC) **

All colours Todos los colores

Peldaño Ingletado (SPC) **

*** The steps are made to order.*
Los peldaños se fabrican bajo pedido.

!
For added security, it is recommended that the parts be fixed to the base using a high-quality adhesive to ensure a firm hold.

Para mayor seguridad, se recomienda fijar las piezas a la base utilizando un adhesivo de alta calidad, a fin de garantizar una sujeción firme.

Gradone Step Peldaño Gradone (Global Light Greige)

Mitred Step Peldaño Ingletado (Global Light Greige)

WALL

WALL PANELS

General technical characteristics of our spc wall panels

07

Características técnicas generales de nuestros revestimientos spc

Wall covering

SPC material is an option for wall cladding in homes, businesses, and interior design projects due to its exceptional durability, resistance, and ease of maintenance.

Revestir paredes

El material SPC es una opción para el revestimiento de paredes en viviendas, comercios y proyectos de interiorismo, debido a sus características excepcionales de durabilidad, resistencia y facilidad de mantenimiento.

100 % Waterproof
Impermeable

Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial

B-s2,d0
Fire resistant
Resistente al fuego

Ideal for every room
Ideal todas las estancias

Easy installation
Fácil instalación

Realistic finish
Acabado realista

Easy cleaning
Fácil limpieza

Stain resistant
Resistente a las manchas

Vertigo Cream

WALL PANELS 120/260

60x120 cm. 24”x48” / **120x260 cm.** 48”x102”

Total thickness Espesor total (mm) · **Wear layer** Capa de uso 0,10 mm · **UV Resistant** Resistente a los rayos UV · **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial · **Cut bevels** Micro bisel · **U Embossed** Relieve natural

Floor SPC / Pavimento SPC

Series available with coordinated flooring
Series disponibles con pavimento coordinado

60x120 cm. 24”x48”

See page-Ver página 41

Vertigo Light

Vertigo Cream

Vertigo Pearl



Marble White

Marble Gold



Marble Dark



zenon Bath Collections

Wall panel combined with shower trays
Paneles a pared combinan con los platos de duchas

Zenon Bath offers the possibility, of being able to continue the wall panel graphics printed on our shower tray models;
Zenon Bath ofrece la posibilidad, de poder continuar con los gráficos de los paneles de pared impresos en nuestros modelos de platos de ducha;
SMART SLATE · EVOLUTION · MINIMAL

CLICK

Tougue&Groove

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
VERTIGO/MARBLE 260 (Wall P.) 4	1200x2600	2	6,240	56,172	29	180,960	1.629,002
VERTIGO/MARBLE 120 (Wall P.) 4	600x1200	4	2,880	25,019	44	126,720	1.100,817

WALL PANELS 120/260

Marble Gold 120x260 cm • Minimal Marble Gold 100x200 cm

Ego Cream

WALL PANELS 280

120x280 cm. 48”x111”

Total thickness Espesor total (mm) · **UV Resistant** Resistente a los rayos UV · **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial · **Painted bevel** Bisel pintado · **U Embossed** Relieve natural · ULTRA MATT

Ego White
120x280

Ego Cream
120x280

Ego Pearl
120x280

Ego Greige
120x280

Ego Anthracite
120x280

Calacatta
120x280

Mountain
120x280



zenon Bath Collections

Wall panel combined with shower trays
Paneles a pared combinan con los platos de duchas

Zenon Bath offers the possibility, of being able to continue the wall panel graphics printed on our shower tray models;
Zenon Bath ofrece la posibilidad, de poder continuar con los gráficos de los paneles de pared impresos en nuestros modelos de platos de ducha;
SMART SLATE • EVOLUTION • MINIMAL

CLICK
Tougue&Groove

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
VERTIGO/MARBLE 260 (Wall P.) 4	1200x2600	2	6,720	62,630	23	154,560	1.440,499

WALL PANELS 280

Mountain 120x280 • Minimal Mountain 100x200 cm

Accessories & Special pieces
Accesorios y Piezas especiales

PERFECT COMPLEMENTS.

We have a series of special pieces to provide the perfect finish in the room, profiles to finish off the change of material or change of rooms.

COMPLEMENTOS PERFECTOS.

Contamos con una serie de piezas especiales para proporcionar el acabado perfecto en la estancia, perfiles para rematar el cambio de material o cambio de estancias.

Right angle profile
Metallic finish (Aluminium) 22 x 2800 mm.

Perfil de ángulo recto
Acabado metálico (aluminio)



Completion profile
Metallic finish (Aluminium) 23 x 2800 mm.

Perfil de finalización
Acabado metálico (aluminio)



Available colours

Colores disponibles

- Inox.
- Negro



Wall panel fixing.
(Adhesive)

Panel a pared fijación.
(Adhesivo)

To fix the panels to the wall, high quality polyurethane based adhesive must be used, guaranteeing a safe and resistant bonding.

Para la fijación de los paneles a pared se tiene que utilizar adhesivo con base de poliuretano de alta calidad, garantizando un pegado seguro y resistente.

QR INSTALLATION
INSTALACIÓN

Very easy to install

Easy to transport, apply directly, can be installed on concrete, ceramic, wood, it is essential that the surface is smooth and uniform.
Forget about renovations with rubble and annoying noises.
With the click system it is very easy to assemble.

Muy sencillo de instalar.

Facil de transportar, aplicar directamente, puede instalarse sobre hormigón, cerámica, madera, imprescindible que la superficie este lisa y uniforme.
Olvidate de reformas con escombros y molestos ruidos.
Con el sitema click es muy sencillo de ensamblar.

Step-by-step guide Guía paso a paso

Before installation we recommend you check our instructions book.

Recomendamos acceda a nuestro manual de instrucciones antes de proceder a la instalación.

WALL PANEL
- WALL 120x260 MANUAL installation
- WALL 60x120 MANUAL installation

FLOOR PANEL
- FLOOR 60x120 MANUAL installation
- FLOOR Wood MANUAL installation

Displays & Promotion
Expositores y Promoción

FLOOR PANELS / PANELES DE SUELO.

DISPLAY FSPC WOOD: 184 (A) x 60 (B) x 60 (C) x 93 (D) cm
Capacity: 20 Referen.

PANEL STANDAR SPC: 1005 (A) x 1924 (B) cm
Panels/Paneles: 13 Referen.

Series Panels/Paneles:
Global
Avantgarde
Diverse
Tempo
Tendence
Ethereal
Original
Saffier
Elegance 180
Elegance 220
Elegance HB
Floor Panel 60x120



DISPLAY SPC FLOOR/WALL PANEL 60x120:
12 (A) x 63 (B) x 60 (C) x 30 (D) cm
Capacity: 6 Referen. (60X120 cm./24"x48")

STRAP-SET SPC WOOD SERIES:
30 (A) x 4 (B) x 20 (C) cm.



DISPLAY FSPC WOOD:
46 (A) x 90 (B) x 18 (C) x 95 (D) x 46 (E) cm
Capacity: 12 Panes x 2 Referen. = 24

WALL PANELS / PANELES A PARED.

STRAP-SET SPC WALL PANELS SERIES:
30 (A) x 4 (B) x 20 (C) cm.

zenon

SPC Collections

Zenon Bath & SPC Surfaces
Avda. Mediterráneo, nº 141, Nave 4
12200 Onda (Castellón), Spain
www.zenonsurfaces.com

V01 2026

www.zenonsurfaces.com

2026

zenon

Bath & SPC Surfaces

Avda. Mediterráneo, nº 141, Nave 4
12200 Onda (Castellón), Spain