General Catalogue 2026

zenon

SPC Collections

Catálogo General

zenon

SPC Collections

V03 2026

2026

zenon

Bath & SPC Surfaces

Innovation and Quality in two product lines.

In our company, we are dedicated to offering innovative solutions for the home and commercial spaces, with a clear division into two product lines that respond to different market needs.

On the one hand, we have a wide range of specialised bathroom products, designed to transform and optimise this important space in any home or establishment. From washbasins and shower trays to high quality accessories, our offer seeks to improve both the functionality and design of bathrooms.

On the other hand, we offer SPC (Stone Polymer Composite), a state-of-the-art material for floor and wall coverings. This product stands out for its durability, water resistance and ease of installation, making it ideal for a wide variety of environments, both residential and commercial.

With SPC, we achieve elegant, modern and low maintenance surfaces, providing practical and aesthetic solutions.

Innovación y Calidad en dos líneas de productos.

En nuestra empresa, nos dedicamos a ofrecer soluciones innovadoras para el hogar y espacios comerciales, con una clara división en dos líneas de productos que responden a distintas necesidades del mercado.

Por un lado, contamos con una amplia gama de productos especializados en el baño, diseñados para transformar y optimizar este espacio tan importante en cualquier hogar o establecimiento. Desde lavabos y platos de duchas, hasta accesorios de alta calidad, nuestra oferta busca mejorar tanto la funcionalidad como el diseño de los baños.

Por otro lado, ofrecemos SPC (Stone Polymer Composite), un material de última generación para revestir suelos y paredes. Este producto destaca por su durabilidad, resistencia al agua y facilidad de instalación, siendo ideal para una gran variedad de ambientes, tanto residenciales como comerciales.

Con SPC, conseguimos superficies elegantes, modernas y de bajo mantenimiento, brindando soluciones prácticas y estéticas.

Bath Collections

SPC Collections



Index Indice

Page
Página

4 **Ideal for refurbishing any space**
Ideal para renovar cualquier espacio

6 **What is SPC? Its advantages**
Qué es SPC? sus ventajas

8 **Composition and characteristics**
Composición y características

10 **General technical characteristics of our spc flooring**
Características técnicas generales de nuestros pavimentos spc

12 **Especial characteristics of our SPC flooring**
Características especiales de nuestro pavimento SPC

14 **Technical symbols SPC flooring**
Simbología técnica pavimento SPC

17 **Global**
19 **Tempo**
21 **Tendence**
25 **Ethereal**
27 **Avantgarde**
29 **Original**
31 **Saffier**
33 **Diverse**
35 **Elegance 180**
37 **Elegance 220**
39 **Elegance HB (Herringbone)**
43 **FLOOR PANELS 120**
-Berem -Sonor -Marble
-Neo -Vertigo

46 **Accessories & special pieces -floor panel-**
Accesorios y piezas especiales

48 **General technical characteristics of our spc wall panels**
Características técnicas generales de nuestros revestimientos spc

51 **Wall panels** (90x260)
-Fabric -Berem
-Neo -Sonor
59 **Wall panels** (96x260)
-Arbore -Elico
-Motiv -Niro
71 **Wall panels** (120x260)
-Vertigo
-Marble
75 **Wall panels** (120x280)
-Ego
-Calacatta
-Mountain

78 **Accessories & special pieces -wall panel-**
Accesorios y piezas especiales

78 **QR Installation**
QR Instalación

79 **Displays & promotion**
Expositores y promoción

SPC Collections

01

Ideal for refurbishing any space

Ideal para renovar cualquier espacio

Zenon, we transform the concept of refurbishment with our range of SPC products that will make your life easier.

En Zenon SPC Collection, transformamos el concepto de reforma con nuestra gama de productos SPC que te harán la vida más fácil.

SPC is an increasingly popular choice for **interior flooring** and **wall cladding** in residential, commercial and interior design projects, due to its exceptional characteristics of durability, strength and ease of maintenance.
It is also known for its excellent acoustic and thermal insulation, which contributes to improved comfort within spaces. Its surface, which can imitate various finishes such as wood or stone, offers an attractive and modern aesthetic appearance, while its resistance to water and temperature changes makes it ideal for both dry and wet environments.

El material SPC es una opción cada vez más popular para el revestimiento de **interiores** de **suelos** y **paredes** en viviendas, comercios y proyectos de interiorismo, debido a sus características excepcionales de durabilidad, resistencia y facilidad de mantenimiento.
También es conocido por su excelente aislamiento acústico y térmico, lo que contribuye a mejorar la comodidad dentro de los espacios. Su superficie, que puede imitar diversos acabados como madera o piedra, ofrece una apariencia estética atractiva y moderna, mientras que su resistencia al agua y a los cambios de temperatura lo hace ideal para entornos tanto secos como húmedos.

FLOOR PANELS



WALL PANELS



SPC Collections

02

What is SPC? Its advantages

Qué es SPC? Sus ventajas



SPC (Stone Polymer Composite), designed to offer exceptional mechanical performance, represents an innovative category within synthetic flooring. Thanks to its highly rigid core, composed of **65% minerals, 25% PVC, and only 10% additives,** this material far exceeds the strength of conventional vinyl flooring.
Its dense structure not only makes it more robust, but also highly effective against impacts, consolidating it as an ideal alternative for high traffic areas.

El **SPC (Stone Polymer Composite)** diseñada para ofrecer un rendimiento mecánico excepcional, representa una innovadora categoría dentro de los pavimentos sinteticos, gracias a su núcleo altamente rígido, compuesto en un **65% por minerales, 25% de PVC, y sólo un 10% de aditivos,** este material supera ampliamente la resistencia de los pavimentos vinílicos convencionales.
Su estructura densa no solo lo hace más robusto, sino también altamente eficaz frente a impactos, consolidándolo como una alternativa idónea para áreas de alto tránsito.

100 %
Waterproof
Impermeable

Another of its key advantages is its thermal stability.

Unlike traditional vinyls, SPC, due to its mineral composition, can be installed without worry near windows or in environments exposed to temperature variations, as it does not deform or expand under these changes.

Otra de sus ventajas clave es su estabilidad térmica.


A diferencia de los vinilos tradicionales, el SPC, debido a su composición mineral, puede instalarse sin preocupaciones cerca de ventanas o en entornos expuestos a variaciones de temperatura, ya que no se deforma ni expande ante estos cambios.

SPC Collections

03

Composition and characteristics

Composición y características



1
UV PROTECTOR COATING ANTIBACTERIAL
Provides extra durability, protects colours and prevents reflections, giving a much more natural finish and is antimicrobial.

CAPA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV Y BACTERIAS
Proporciona durabilidad extra, protege los colores y evita reflejos, aportando un acabado mucho más natural y es antimicrobiana.

2
WEAR LAYER
Provides high scratch resistence, prevents excessive wear and provides superior protection against stains and bumps.

CAPA DE USO
Aporta altaresistencia al rayado, previene el desgaste excesivo y proporciona una protección superior contra las manchas y los golpes.

3
HIGH DEFINITION DECORATIVE COATING
High quality printing that gives the product a very natural and realistic finish.

CAPA DECORATIVA DE ALTA DEFINICIÓN
Impresión de alta calidad que da al producto un acabado muy natural y realista.

4
ULTRA-RIGID CORE MADE OF STONE POLYMER COMPOSITE
100 % waterproof, prevents expansion and contraction.
Is resistant to pests.

NÚCLEO ULTRA-RÍGIDO HECHO DE COMPUESTO POLIMÉRICO DE PIEDRA
100% impermeable, previene la expansión y contracción.
Es resistente a las plagas.

5
IXPE BACKING LAYER
Insulates acoustically, fixes the product on the surface and absorbs subfloor imperfections, providing extra comfort underfoot. Installation without adhesives, directly on the floor.

CAPA DE SOPORTE DE IXPE
Aíslar acústicamente, fija el producto sobre la superficie y absorbe las imperfecciones del subsuelo, aportando un confort extra en la pisada.
Instalación sin adhesivos, directamente sobre el suelo.

6
CLICK INSTALLATION
Simple, clean and effortless installation.
With very few tools and no prior knowledge.

INSTALACIÓN CON CLIC
Montaje sencillo, limpio y sin esfuerzo.
Con muy pocas herramientas y sin conocimientos previos.

FLOOR

FLOOR PANELS

General technical characteristics of our spc flooring

04

Características técnicas generales de nuestros pavimentos spc

Floor covering

SPC material is an excellent choice for **interior** flooring in homes, businesses, and interior design projects. Thanks to its high durability, resistance, and ease of installation, it has become an increasingly popular alternative.

Revestir suelos

El material SPC es una excelente opción para el revestimiento de **interiores** de suelos en viviendas, comercios y proyectos de interiorismo. Gracias a su gran durabilidad, resistencia y facilidad de instalación, se ha convertido en una alternativa cada vez más demandada.



100 % Waterproof
Impermeable



Ideal for pets
Ideal mascotas



Wear resistant
Resistente al desgaste



Fire resistant
Resistente al fuego



Ideal for every room
Ideal todas las estancias



Suitable for babies
Apto para bebés



Acoustic insulation
Aislante acústico



Impact resistant
Resistente a impactos



Suitable for hydraulic underfloor heating
Apto para suelos radiantes por agua



Stain resistant
Resistente a las manchas



No building work and dust
Sin obra. No polvo



Realistic finish
Acabado realista

FLOOR

FLOOR PANELS

05

Special characteristics of our SPC flooring

Características especiales de nuestro pavimento SPC

Finished Acabados

PREMIUM FINISH · PURE COAT TECHNOLOGY · ULTRA MATT

ANTI-GLARE TECHNOLOGY
High-end finish to show an ultra-realistic effect with a more natural and realistic matt finish.

TECNOLOGÍA ANTI-BRILLOS
Acabado de alta gama para mostrar un efecto ultra realista con unos acabados mates más naturales y realistas.

Type of anchoring Tipo de anclaje

CLICK

SYSTEM CLICK
We have the best anchoring systems on the market for our products.

SISTEMA CLICK
Contamos con los mejores sistemas de anclaje del mercado en nuestros productos.

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

i4F | DROP-LOCK TECHNOLOGIES

i4F | HerringBONE

Types of relief Tipos de relieves

RIFTWOOD - MORE RELIEF
The more accentuated relief gives character to the piece.

RIFTWOOD - MÁS RELIEVE
El relieve más acentuado, da carácter a la pieza.

U EMBOSSED - NATURAL RELIEF
The design is embossed to represent the type of graphic.

U EMBOSSED - RELIEVE NATURAL
El diseño lleva un relieve que representa el tipo de gráfica.



EIR - DESIGN & RELIEF
With this manufacturing process we achieve a natural realism. The design of the piece is aligned with the relief (texture) creating the realistic appearance of the product, whether it is the grain of a wood or the relief of a stone.

EIR - DISEÑO & RELIEVE
Con este proceso de fabricación alcanzamos un realismo natural. Se logra alinear el diseño de la pieza con el relieve (textura) creando el aspecto realista del producto, ya sean las vetas de una madera o el relieve de una piedra.

Type of bevel Tipo de bisel



V-GROOVE BEVELS
The bevel is more subtle and not easily perceptible to the eye, although it is perceptible to the touch.

BISELADO
El bisel es más sútil y no es fácilmente perceptible a la vista, aunque sí al tacto.

CUT BEVELS
In this type the indentation is even softer and less noticeable.

MICRO BISEL
En este tipo la hendidura es todavía más suave y menos perceptible.



PAINTED BEVEL
The bevel edge, painted in the same colour as the piece, emphasises the shape of the piece, giving character to the room.

BISEL PINTADO
El borde del bisel pintado con la misma tonalidad que la pieza, remarca la forma de la pieza dando carácter a la estancia.

FLOOR

FLOOR PANELS

06

Technical symbols SPC flooring

Simbología técnica pavimento SPC

Meaning

Description and classification of the most important most important of the product.

Significado

Descripción y clasificación de las propiedas más importantes del producto.



Total thickness
Espesor total (mm)



Wear layer
Capa de uso



Core thickness
Espesor del núcleo (mm)



Sound insulation and comfort underfoot
Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies



Antislip
Antideslizante



UV Resistant
Resistente a los rayos UV



Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial



U Embossed
Relieve natural



Riftwood finish
Acabado Riftwood



EIR Synchronised relief
Relieve Sincronizado



Graphic variation
Variación gráfica



Herringbone
Espiga

Use classification

WEAR RESISTANCE
This classification will help you to choose the right model, depending on the use the area where you are going to install the material. Depending on these factors it will be necessary to consider specific characteristics and adequate resistance.

Clasificación de uso

RESISTENCIA DE LA CAPA DE USO
Esta clasificación te ayudará a elegir el modelo adecuado, según el uso que le vayas a dar y la zona en la que vayas a instalar el material. Dependiendo de estos factores, será necesario considerar características específicas y una resistencia adecuada.

USE USO	**DOMESTIC** RESIDENCIAL	**COMMERCIAL** COMERCIAL
Moderate Moderado		
General General		
Heavy Elevado		
Very Heavy Muy Elevado		



Global Oak

SERIE GLOBAL


18x122 cm. 7”x48”

- **5,5** — **Total thickness** Espesor total (mm)
- **0,55 mm** — **Wear layer** Capa de uso
- **4,5** — **Core thickness** Espesor del núcleo (mm)
- **1 mm IXPE** — **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies
- **R10** — **Antislip** Antideslizante
- **UV** — **UV Resistant** Resistente a los rayos UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **V-groove bevels** Biselado
- **U Embossed** Relieve natural
- **23** — **Domestic use** Uso residencial
- **33** — **Commercial use** Uso comercial



Dark Greige | Light Greige | Oak | Sand | Ivory | Silver

CLICK
UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY



See page-Ver página 46

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
GLOBAL 4,5+1	180x1220	11	2,416	23,723	45	108,720	1.067,522



WARRANTY GARANTÍA LIFE TIME

Household use
Uso residencial

WARRANTY GARANTÍA 15 Years

Commercial use
Uso comercial

Tempo Ivory

SERIE TEMPO

19,2x123,5 cm. 7.5”x48.6”

- **Total thickness** Espesor total (mm): 5
- **Wear layer** Capa de uso: 0,55 mm
- **Core thickness** Espesor del núcleo (mm): 4
- **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies: 1 mm IXPE
- **Antislip** Antideslizante: R9
- **UV Resistant** Resistente a los rayos UV: UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **Cut bevels** Micro bisel: MICRO
- **U Embossed** Relieve natural
- **Graphic variation** Variación gráfica: 36
- **Domestic use** Uso residencial: 23
- **Commercial use** Uso comercial: 33



Walnut Oak Maple Ivory

CLICK


i4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES

Available
Disponible

Skirting
Rodapié

Transition/expansion profile
Perfil de transición/dilatación

(Coordinated)
(Coordinados)



See page-Ver página 46

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
TEMPO 4+1	192x1235	12	2,845	24,384	36	102,420	877,842

SERIE TENDENCE

23x152,5 cm. 9”x60”



Tendence Nut

WARRANTY GARANTIA 30 Years
Household use
Uso residencial

WARRANTY GARANTIA 10 Years
Commercial use
Uso comercial

5,5
Total thickness
Espesor total (mm)

0,55 mm
Wear layer
Capa de uso

4,5
Core thickness
Espesor del núcleo (mm)

1 mm IXPE
Sound insulation and comfort underfoot
Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies

R10
Antislip
Antideslizante

UV
UV Resistant
Resistente a los rayos UV

Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial

V-groove bevels
Biselado

U Embossed
Relieve natural


23
Domestic use
Uso residencial

33
Commercial use
Uso comercial



Nut | Oak | Ivory | Sand | Walnut NEW | Grey NEW

CLICK
UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY



See page-Ver página 46

PACKING LIST

SERIES SERIES	**FORMAT** FORMATO	**PIECES/BOX** PIEZAS/CAJA	**M²/BOX** M²/CAJA	**KG./BOX** KG./CAJA	**BOXS/PALLET** CAJAS/PALLET	**M²/ PALLET** M²/PALLET	**KG./PALLET** KG/PALLET
TENDENCE 4,5+1	230x1525	7	2,455	24,034	48	117,840	1.153,654


SERIE TENDENCE



Tendence Walnut



Tendence Grey



WARRANTY GARANTÍA 30 Years

Household use
Uso residencial

WARRANTY GARANTÍA 10 Years

Commercial use
Uso comercial

Ethereal Ivory

SERIE ETHEREAL

23x152,5 cm. 9”x60”

- **Total thickness** Espesor total (mm): 5,5
- **Wear layer** Capa de uso: 0,55 mm
- **Core thickness** Espesor del núcleo (mm): 4,5
- **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies: 1 mm IXPE
- **Antislip** Antideslizante: R10
- **UV Resistant** Resistente a los rayos UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **V-groove bevels** Biselado
- **U Embossed** Relieve natural
- **Domestic use** Uso residencial: 23
- **Commercial use** Uso comercial: 33




Greige

Ivory

CLICK

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY



See page-Ver página 46

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
ETHEREAL 4,5+1	230x1525	7	2,455	24,034	48	117,840	1.153,654



Avantgarde Oak

SERIE AVANTGARDE

23,2x153,2 cm. 9.1”x60.3”

- **Total thickness** Espesor total (mm): 5
- **Wear layer** Capa de uso: 0,55 mm
- **Core thickness** Espesor del núcleo (mm): 4
- **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies: 1 mm IXPE
- **Antislip** Antideslizante: R9
- **UV Resistant** Resistente a los rayos UV: UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **Cut bevels** Micro bisel: MICRO
- **Riftwood finish** Acabado Riftwood
- **Graphic variation** Variación gráfica: 10
- **Domestic use** Uso residencial: 23
- **Commercial use** Uso comercial: 33




Nut

Oak

CLICK

i4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES



See page-Ver página 46

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
AVANTGARDE 4+1	232x1532	7	2,488	21,320	48	119,424	1.023,344



Original Dark Griege

SERIE ORIGINAL

23,2x153,2 cm. 9.1”x60.3”

Total thickness
Espesor total (mm)

Wear layer
Capa de uso

Core thickness
Espesor del núcleo (mm)

Sound insulation and comfort underfoot
Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies

Antislip
Antideslizante

UV Resistant
Resistente a los rayos UV

Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial

Cut bevels
Micro bisel

EIR Synchronised relief
Relieve Sincronizado

Graphic variation
Variación gráfica

ULTRA MATT

Domestic use
Uso residencial

Commercial use
Uso comercial



Dark Greige

Light Greige

Ivory

CLICK


DROP-LOCK TECHNOLOGIES

Available
Disponible

Skirting
Rodapié

Transition/expansion profile
Perfil de transición/dilatación

(Coordinated)
(Coordinados)



See page-Ver página 46

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
ORIGINAL 5+1	232x1532	5	1,777	18,179	44	78.188	799,863



WARRANTY GARANTÍA LIFE TIME
Household use
Uso residencial

WARRANTY GARANTÍA 15 Years
Commercial use
Uso comercial

Saffier Tampa Oak

SERIE SAFFIER

23,2x153,2 cm. 9.1”x60.3”

- **Total thickness** Espesor total (mm): 6
- **Wear layer** Capa de uso: 0,55 mm
- **Core thickness** Espesor del núcleo (mm): 5
- **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies: 1 mm IXPE
- **Antislip** Antideslizante: R9
- **UV Resistant** Resistente a los rayos UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **Cut bevels** Micro bisel: MICRO
- **EIR Synchronised relief** Relieve Sincronizado
- **Graphic variation** Variación gráfica: 10
- PREMIUM FINISH · PURE COAT TECHNOLOGY® ULTRA MATT
- **Domestic use** Uso residencial: 23
- **Commercial use** Uso comercial: 33




Jacksonville Oak | Panama Oak | Tampa Oak | Miami Oak

Graphic variation Variación gráfica: 20

CLICK
i4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES

Available Disponible
Skirting Rodapié
Transition/expansion profile Perfil de transición/dilatación
(Coordinated) (Coordinados)



See page-Ver página 46

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
SAFFIER 5+1	232x1532	5	1,777	18,179	44	78.188	799,863

SERIE DIVERSE

23x184,2 cm. 9”x72.5”



Diverse Blade

6 — **Total thickness** Espesor total (mm)

0,70 mm — **Wear layer** Capa de uso

5 — **Core thickness** Espesor del núcleo (mm)

1 mm IXPE — **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies

R9 — **Antislip** Antideslizante

UV — **UV Resistant** Resistente a los rayos UV

Anti-microbial surface Superficie antimicrobial

MICRO — **Cut bevels** Micro bisel

U Embossed Relieve natural

10 — **Graphic variation** Variación gráfica

PREMIUM FINISH · PURE COAT TECHNOLOGY · ULTRA MATT

24 — **Domestic use** Uso residencial


34 — **Commercial use** Uso comercial



Blade Nature Cargo

CLICK

DROP-LOCK TECHNOLOGIES



See page-Ver página 46

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
DIVERSE 5+1	230x1842	5	2,118	21,669	45	95,310	975,117



SERIE ELEGANCE 180

23x184,2 cm. 9”x72.5”


- **Total thickness** Espesor total (mm): 6
- **Wear layer** Capa de uso: 0,55 mm
- **Core thickness** Espesor del núcleo (mm): 5
- **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies: 1 mm IXPE
- **Antislip** Antideslizante: R9
- **UV Resistant** Resistente a los rayos UV: UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **Painted bevel** Bisel pintado
- **EIR Synchronised relief** Relieve Sincronizado
- **Graphic variation** Variación gráfica: 10
- PREMIUM FINISH · PURE COAT TECHNOLOGY® ULTRA MATT
- **Domestic use** Uso residencial: 23
- **Commercial use** Uso comercial: 33



Walnut | Cherry | Oak | Maple

CLICK

i4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES



See page-Ver página 46

PACKING LIST

SERIES SERIES	**FORMAT** FORMATO	**PIECES/BOX** PIEZAS/CAJA	**M²/BOX** M²/CAJA	**KG./BOX** KG./CAJA	**BOXS/PALLET** CAJAS/PALLET	**M²/ PALLET** M²/PALLET	**KG./PALLET** KG/PALLET
ELEGANCE 180 5+1	230x1842	5	2,118	21,669	45	95,310	975,117

SERIE ELEGANCE 220

29,1x226 cm. 11.4”x88.9”



7.5 — **Total thickness** Espesor total (mm)

0,70 mm — **Wear layer** Capa de uso

6,5 — **Core thickness** Espesor del núcleo (mm)

1 mm IXPE — **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies

R9 — **Antislip** Antideslizante

UV — **UV Resistant** Resistente a los rayos UV

Anti-microbial surface Superficie antimicrobial

Painted bevel Bisel pintado

EIR Synchronised relief Relieve Sincronizado

8 — **Graphic variation** Variación gráfica

PREMIUM FINISH · PURE COAT TECHNOLOGY® ULTRA MATT

24 — **Domestic use** Uso residencial


34 — **Commercial use** Uso comercial



Walnut Cherry Oak Maple

CLICK

4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES



See page-Ver página 46

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
ELEGANCE 220 6,5+1	291x2260	3	1,973	27,064	42	82,866	1.136,673



Elegance HB Maple

SERIE ELEGANCE HB

14,2x71 cm. 5.5”x27.9”

6 — **Total thickness** Espesor total (mm)

0,70 mm — **Wear layer** Capa de uso

5 — **Core thickness** Espesor del núcleo (mm)

1 mm IXPE — **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies

R9 — **Antislip** Antideslizante

UV — **UV Resistant** Resistente a los rayos UV

Anti-microbial surface Superficie antimicrobial

MICRO — **Cut bevels** Micro bisel

EIR Synchronised relief Relieve Sincronizado


48 — **Graphic variation** Variación gráfica

Herringbone Espiga


PREMIUM FINISH · PURE COAT TECHNOLOGY® ULTRA MATT

24 — **Domestic use** Uso residencial


34 — **Commercial use** Uso comercial



Cherry



Maple



Oak

CLICK


i4F |HerringBONE

Available Disponible

Skirting Rodapié

Transition/expansion profile Perfil de transición/dilatación

(Coordinated) (Coordinados)



See page-Ver página 46

PACKING LIST

SERIES SERIES	**FORMAT** FORMATO	**PIECES/BOX** PIEZAS/CAJA	**M²/BOX** M²/CAJA	**KG./BOX** KG./CAJA	**BOXS/PALLET** CAJAS/PALLET	**M²/ PALLET** M²/PALLET	**KG./PALLET** KG/PALLET
ELEGANCE HB (Herringbone) 5+1	142x710	22	2,218	23,577	32	70,976	754,475

SERIE ELEGANCE HB



Elegance HB Cherry

Herringbone flooring consists of laying the tiles at right angles, bringing dynamism and elegance to the space. This design not only stands out for its visual appeal, but also for its structural stability, as it distributes loads more evenly.
Elegance HB is versatile and timeless, ideal for adding character to both modern and classic environments.


To achieve a good result, it is important to plan the central axis of the design, work on a level surface and take care to align the tiles precisely.

La colocación de pavimento en forma de espiga, consiste en disponer las piezas en ángulo recto, aporta dinamismo y elegancia al espacio. Este diseño no solo destaca por su atractivo visual, sino también por su estabilidad estructural, ya que distribuye mejor las cargas.
Elegance HB es versátil y atemporal, ideal para aportar carácter tanto a ambientes modernos como clásicos.

Para lograr un buen resultado, es importante planificar el eje central del diseño, trabajar sobre una superficie nivelada y cuidar la precisión en la alineación de las piezas.

To facilitate installation, we offer the HerringB/ONE system from i4F, which features a click system that allows the tiles to be laid in any direction and space.

Para facilitar la instalación disponemos del sistema HerringB/ONE de i4F que lleva el sistema click preparado para colocar las piezas en cualquier dirección y espacio.



VIDEO
installation
Herringbone

Access our installation video via this QR codebefore assembly.
Accede a nuestro video de instalación a traves de este QR antes de su montaje.



Sonor Pearl 60x120

FLOOR PANELS

60x120 cm. 24”x48”

6,5 — **Total thickness** Espesor total (mm)

0,55 mm — **Wear layer** Capa de uso

5,5 — **Core thickness** Espesor del núcleo (mm)

1 mm IXPE — **Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies

R9 — **Antislip** Antideslizante

UV — **UV Resistant** Resistente a los rayos UV

Anti-microbial surface Superficie antimicrobial

MICRO — **Cut bevels** Micro bisel

U Embossed Relieve natural

23 — **Domestic use** Uso residencial

33 — **Commercial use** Uso comercial



Berem Sand



Neo Sand



Neo Pearl



Sonor Ivory



Sonor Cream



Sonor Pearl


Wall SPC / Revestimiento SPC

Series available with coordinated wall panels
Series disponibles con paneles a pared coordinado

90x260 cm. 35.4”x102”


See page-Ver página 61

Way of placing.
Forma de colocación.



CLICK

UNICLIC



Available
Disponible

Skirting
Rodapié

Transition/expansion profile
Perfil de transición/dilatación

(Coordinated)
(Coordinados)

See page-Ver página 46

PACKING LIST

SERIES SERIES	**FORMAT** FORMATO	**PIECES/BOX** PIEZAS/CAJA	**M²/BOX** M²/CAJA	**KG./BOX** KG./CAJA	**BOXS/PALLET** CAJAS/PALLET	**M²/ PALLET** M²/PALLET	**KG./PALLET** KG/PALLET
BEREM/NEO/SONOR 120 (Floor P) 5,5+1	600x1200	3	2,160	26,660	22	47,520	636,610



Vertigo Pearl 60x120

FLOOR PANELS

60x120 cm. 24”x48”

6	0,55 mm	5	1 mm IXPE	R10	UV			
Total thickness Espesor total (mm)	**Wear layer** Capa de uso	**Core thickness** Espesor del núcleo (mm)	**Sound insulation and comfort underfoot** Aislamiento acústico y comodidad bajo los pies	**Antislip** Antideslizante	**UV Resistant** Resistente a los rayos UV	**Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial	**V-groove bevels** Biselado	**U Embossed** Relieve natural

Domestic use Uso residencial — **Commercial use** Uso comercial


Vertigo Cream



Vertigo Pearl



Vertigo Light



Marble Dark



Marble Gold



Marble White

Wall SPC / Revestimiento SPC


Series available with coordinated wall panels
Series disponibles con paneles a pared coordinado

120x260 cm. 48”x102”

60x120 cm. 24”x48”

See page-Ver página 71

Way of placing.
Forma de colocación.



CLICK


UNICLIC

Available (Only S. Vertigo) Disponible (Sólo S. Vertigo)

Skirting Rodapié

Transition/expansion profile Perfil de transición/dilatación

(Coordinated) (Coordinados)



See page-Ver página 46

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
VERTIGO/MARBLE 120 (Floor P) 5+1	600x1200	3	2,160	23,717	44	95,040	1.043,539

Accessories
Accesorios

PERFECT COMPLEMENTS.

We have a series of special pieces to provide the perfect finish in the room, skirting boards that can be combined with the series and profiles to finish off the change of material or change of rooms.

SKIRTING RODAPIÉ

WPC / PS

WPC* - 75 x 2400 x 12 mm. | check availability consultar disponibilidad

This skirting board is available in 75 (height) x 2400 (length) x 12 mm thickness.
Este rodapié está disponible en 75 (alto) x 2400 (largo) x 12 espesor mm.

PS* - 80 x 2250 x 12 mm.

This skirting board is available in 80 (height) x 2250 (length) x 12 mm thickness.
It is also available in white 80 and 100 (height) x 2250 x 12 mm.
Este rodapié está disponible en 80 (alto) x 2250 (largo) x 12 espesor mm.
Además esta disponible en color blanco 80 y 100 (alto) x 2250 x 12 mm.

* ***WPC/PS or PVC skirting board available subject to stock.***
Disponibilidad de rodapié WPC/PS o PVC sujeta a stock.

PS - Wood 80 x 2250 x 12 mm.



PS - White 100 x 2250 x 12 mm.



COMPLEMENTOS PERFECTOS.

Contamos con una serie de piezas especiales para proporcionar el acabado perfecto en la estancia, rodapie combinables con las series y perfiles para rematar el cambio de material o cambio de estancias.


PROFILES PERFILES

ALUMINIUM

Aluminium (Adhesive)
38x 2250 mm.

Transition profile.
Self-adhesive metallic finish.


Perfil de transición.
Autoadhesivo, acabado metálico.



Aluminium (Adhesive)
38x 2250 mm.

Expansion profile.
Self-adhesive metallic finish.

Perfil de dilatación.
Autoadhesivo, acabado metálico.



Transition profile Perfil de transición



Expansion profile Perfil de dilatación



SERIES AND COLOUR COORDINATION
COORDINACIÓN SERIES Y COLORES

SERIES		Colour coordinated Color coordinado	
SAFFIER JACKSONVILLE OAK	75x2400x12	Jacksonville Oak	WPC (PVC)
SAFFIER PANAMA OAK	75x2400x12	Elegance Maple	WPC (PVC)
SAFFIER MIAMI OAK	75x2400x12	Miami Oak	WPC (PVC)
SAFFIER TAMPA OAK	75x2400x12	Tampa Oak	WPC (PVC)
AVANTGARDE NUT	75x2400x12	Avantgarde Nut	WPC (PVC)
AVANTGARDE OAK	75x2400x12	Elegance Oak	WPC (PVC)
ELEGANCE WALNUT	75x2400x12	Elegance Walnut	WPC (PVC)
ELEGANCE OAK	75x2400x12	Elegance Oak	WPC (PVC)
ELEGANCE CHERRY	75x2400x12	Elegance Cherry	WPC (PVC)
ELEGANCE MAPLE	75x2400x12	Elegance Maple	WPC (PVC)
TEMPO IVORY	75x2400x12	Saffier Miami Oak	WPC (PVC)
TEMPO WALNUT	75x2400x12	Tempo Walnut	WPC (PVC)
TEMPO OAK	75x2400x12	Elegance Oak	WPC (PVC)
TEMPO MAPLE	75x2400x12	Elegance Maple	WPC (PVC)
ORIGINAL DARK GREIGE	75x2400x12	Original Dark Greige	WPC (PVC)
ORIGINAL IVORY	75x2400x12	Original Ivory	WPC (PVC)
ORIGINAL LIGHT GREIGE	75x2400x12	Original Light Greige	WPC (PVC)
DIVERSE BLADE	80x2250x12	Ethereal Greige	PS (PVC)
DIVERSE NATURE	80x2250x12	Ethereal Greige	PS (PVC)
DIVERSE CARGO	80x2250x12	Ethereal Greige	PS (PVC)
GLOBAL LIGHT GREIGE	80x2250x12	Global Light Greige	PS (PVC)
GLOBAL OAK	80x2250x12	Global Oak	PS (PVC)
GLOBAL SAND	80x2250x12	Global Sand	PS (PVC)
GLOBAL IVORY	80x2250x12	Global Ivory	PS (PVC)
GLOBAL SILVER	80x2250x12	Global Silver	PS (PVC)
GLOBAL DARK GREIGE	80x2250x12	Global Dark Greige	PS (PVC)
TENDENCE SAND	80x2250x12	Tendence Sand	PS (PVC)
TENDENCE NUT	80x2250x12	Tendence Nut	PS (PVC)
TENDENCE OAK	80x2250x12	Global Oak	PS (PVC)
TENDENCE IVORY	80x2250x12	Global Ivory	PS (PVC)
TENDENCE GREY	80x2250x12	Tendence Grey	PS (PVC)
TENDENCE WALNUT	80x2250x12	Tendence Walnut	PS (PVC)
ETHEREAL IVORY	80x2250x12	Ethereal Ivory	PS (PVC)
ETHEREAL GREIGE	80x2250x12	Ethereal Greige	PS (PVC)
VERTIGO LIGHT	80x2250x12	Vertigo Light	PS (PVC)
VERTIGO PEARL	80x2250x12	Vertigo Pearl	PS (PVC)
VERTIGO CREAM	80x2250x12	Vertigo Cream	PS (PVC)
BEREM SAND	80x2250x12	Berem sand	PVC
NEO SAND	80x2250x12	Neo sand	PVC
NEO PEARL	80x2250x12	Neo pearl	PVC
SONOR IVORY	80x2250x12	Sonor ivory	PVC
SONOR CREAM	80x2250x12	Sonor cream	PVC
SONOR PEARL	80x2250x12	Sonor pearl	PVC

Special pieces
Piezas especiales

STAIR STEP PELDAÑO ESCALERA

SPC

We have special pieces to finish off the steps of the stair treads and leave a perfect finish.

Disponemos de piezas especiales para rematar los peldaños de las ecaleras y dejar un acabado perfecto.

Gradone Step (SPC) ** — All colours Todos los colores

Peldaño Gradone (SPC) **



Gradone Step Peldaño Gradone (Global Light Greige)



Mitred Step (SPC) ** — All colours Todos los colores

Peldaño Ingletado (SPC) **



Mitred Step Peldaño Ingletado (Global Light Greige)



***** The steps are made to order.***
Los peldaños se fabrican bajo pedido.

!
For added security, it is recommended that the parts be fixed to the base using a high-quality adhesive to ensure a firm hold.

Para mayor seguridad, se recomienda fijar las piezas a la base utilizando un adhesivo de alta calidad, a fin de garantizar una sujeción firme.

WALL

WALL PANELS

General technical characteristics of our spc wall panels

07

Características técnicas generales de nuestros revestimientos spc

Wall covering

SPC material is an option for wall cladding in homes, businesses, and interior design projects due to its exceptional durability, resistance, and ease of maintenance.

Revestir paredes

El material SPC es una opción para el revestimiento de paredes en viviendas, comercios y proyectos de interiorismo, debido a sus características excepcionales de durabilidad, resistencia y facilidad de mantenimiento.

100 % Waterproof
Impermeable
(Mod. Fabric)
Not suitable for damp areas.
No apto para zonas húmedas.

Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial

B-s3,d0

Fire resistant
Resistente al fuego
B-s2,d0
(Mod. Ego 280)
In this series only.
Sólo en esta serie.

Ideal for every room
Ideal
todas las estancias

Easy installation
Fácil instalación

Realistic finish
Acabado realista

Easy cleaning
Fácil limpieza

Stain resistant
Resistente
a las manchas



WALL PANELS*

90x260 cm. 35.4”x102”

4
Total thickness
Espesor total (mm)

UV
UV Resistant
Resistente a los rayos UV

Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial

MICRO
Cut bevels
Micro bisel

100 % Waterproof
Impermeable



Fabric Light



Fabric Medium



Fabric Intense

*
Not suitable for damp areas.
No apto para zonas húmedas.

CLICK
Joining

PACKING LIST

SERIES SERIES	**FORMAT** FORMATO	**PIECES/BOX** PIEZAS/CAJA	**M²/BOX** M²/CAJA	**KG./BOX** KG./CAJA	**BOXS/PALLET** CAJAS/PALLET	**M²/ PALLET** M²/PALLET	**KG./PALLET** KG/PALLET
FABRIC 90 (Wall P.) 4	900x2600	2	4,680	41,310	35	163,800	1.485,920

WALL PANELS 90X260



Fabric Intense



WALL PANELS

90x260 cm. 35.4”x102”



4 — **Total thickness** Espesor total (mm)

UV — **UV Resistant** Resistente a los rayos UV

Anti-microbial surface Superficie antimicrobial

MICRO — **Cut bevels** Micro bisel

U Embossed Relieve natural

Floor SPC / Pavimento SPC

Series available with coordinated flooring
Series disponibles con pavimento coordinado

60x120* cm. 24”x48”

See page-Ver página 41

***INFO**
The colour of the 60x120 varies slightly due to the wear layer on the SPC flooring.
El tono del 60x120 varía ligeramente, debido a la capa de protección (Wear layer) que lleva el SPC de pavimento.



Berem Sand



Neo Sand



Neo Pearl



Sonor Ivory



Sonor Cream



Sonor Pearl

CLICK

Joining

PACKING LIST

SERIES SERIES	**FORMAT** FORMATO	**PIECES/BOX** PIEZAS/CAJA	**M²/BOX** M²/CAJA	**KG./BOX** KG./CAJA	**BOXS/PALLET** CAJAS/PALLET	**M²/ PALLET** M²/PALLET	**KG./PALLET** KG/PALLET
BEREM/NEO/SONOR (Wall P.) 4	900x2600	2	4,680	41,310	35	163,800	1.485,920

WALL PANELS 90X260



Neo Sand



Sonor Cream



WALL PANELS

96x260 cm. 37.8”x102”

- **Total thickness** Espesor total (mm): 4
- **Wear layer** Capa de uso: 0,10 mm
- **UV Resistant** Resistente a los rayos UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **Cut bevels** Micro bisel: MICRO
- **EIR Synchronised relief** Relieve Sincronizado



Arbore Maple



Arbore Oak



Arbore Walnut

Tongue&Groove

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
ARBORE (Wall P.) 4	960x2600	2	4,992	45,092	35	174,720	1.686,630

WALL PANELS 96X260



Arbore Walnut 96x260 cm • Berem Sand 90x260 cm

WALL PANELS 96X260



Arbore Maple



Arbore Oak

WALL PANELS

96x260 cm. 37.8”x102”



Niro Cream

- **Total thickness** Espesor total (mm): 4
- **Wear layer** Capa de uso: 0,10 mm
- **UV Resistant** Resistente a los rayos UV
- **Anti-microbial surface** Superficie antimicrobial
- **Cut bevels** Micro bisel: MICRO
- **U Embossed** Relieve natural

Niro Bone



Niro Cream



Niro Sand



Niro Terra



Niro Taupe

Motyv Bone



Motyv Sand



Motyv Greige



Elico Ivory



Elico White

CLICK

Tongue&Groove

PACKING LIST

SERIES SERIES	**FORMAT** FORMATO	**PIECES/BOX** PIEZAS/CAJA	**M²/BOX** M²/CAJA	**KG./BOX** KG./CAJA	**BOXS/PALLET** CAJAS/PALLET	**M²/ PALLET** M²/PALLET	**KG./PALLET** KG/PALLET
NIRO/MOTYV/ELICO (Wall P.) 4	960x2600	2	4,992	45,092	35	174,720	1.686,630

WALL PANELS 96X260



Motiv Sand



Motiv Greige

WALL PANELS 96X260



Elico Ivory 96x260 cm • Vertigo Pearl 60x120 cm



WALL PANELS

60x120 cm. 24”x48” / **120x260 cm.** 48”x102”

4 — **Total thickness** Espesor total (mm)

0,10 mm — **Wear layer** Capa de uso

UV — **UV Resistant** Resistente a los rayos UV

Anti-microbial surface Superficie antimicrobial

MICRO — **Cut bevels** Micro bisel

U Embossed Relieve natural




Vertigo Light

Vertigo Cream




Vertigo Pearl



Marble White



Marble Gold



Marble Dark


Floor SPC / Pavimento SPC

Series available with coordinated flooring
Series disponibles con pavimento coordinado

60x120* cm. 24”x48”

See page-Ver página 45

***INFO**
The colour of the 60x120 varies slightly due to the wear layer on the SPC flooring.
El tono del 60x120 varía ligeramente, debido a la capa de protección (Wear layer) que lleva el SPC de pavimento.



zenon Bath Collections

Wall panel combined with shower trays
Paneles a pared combinan con los platos de duchas

Zenon Bath offers the possibility, of being able to continue the wall panel graphics printed on our shower tray models;
Zenon Bath ofrece la posibilidad, de poder continuar con los gráficos de los paneles de pared impresos en nuestros modelos de platos de ducha;
SMART SLATE • EVOLUTION • MINIMAL

CLICK — **Tongue&Groove**

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
VERTIGO/MARBLE 260 (Wall P.) 4	1200x2600	2	6,240	56,315	29	180,960	1.740,000
VERTIGO/MARBLE 120 (Wall P.) 4	600x1200	4	2,880	25,019	44	126,720	1.100,817

WALL PANELS 60X120/120X260



Marble Gold 120x260 cm • Minimal Marble Gold 100x200 cm



Ego Cream

WALL PANELS

120x280 cm. 48”x111”

4
Total thickness
Espesor total (mm)

UV
UV Resistant
Resistente a los rayos UV

Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial

Painted bevel
Bisel pintado

U Embossed
Relieve natural

PREMIUM FINISH · MADE WITH PURE COAT TECHNOLOGY · ULTRA MATT

Ego White
120x280



Ego Cream
120x280



Ego Pearl
120x280



Ego Greige
120x280




Ego Anthracite
120x280



Calacatta
120x280



Mountain
120x280



zenon Bath Collections

Wall panel combined with shower trays
Paneles a pared combinan con los platos de duchas

Zenon Bath offers the possibility, of being able to continue the wall panel graphics printed on our shower tray models;
Zenon Bath ofrece la posibilidad, de poder continuar con los gráficos de los paneles de pared impresos en nuestros modelos de platos de ducha;
SMART SLATE · EVOLUTION · MINIMAL

CLICK
Tongue&Groove

PACKING LIST

SERIES SERIES	FORMAT FORMATO	PIECES/BOX PIEZAS/CAJA	M²/BOX M²/CAJA	KG./BOX KG./CAJA	BOXS/PALLET CAJAS/PALLET	M²/ PALLET M²/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET
EGEO/CALACATTA/MOUNT. (Wall P.) 4	1200x2800	2	6,720	62,630	23	154,560	1.440,499

WALL PANELS 120X280



Mountain 120x280 • Minimal Mountain 100x200 cm

Accessories & Special pieces
Accesorios y Piezas especiales

PERFECT COMPLEMENTS.


We have a series of special pieces to provide the perfect finish in the room, profiles to finish off the change of material or change of rooms.


COMPLEMENTOS PERFECTOS.

Contamos con una serie de piezas especiales para proporcionar el acabado perfecto en la estancia, perfiles para rematar el cambio de material o cambio de estancias.

Right angle profile
Metallic finish (Aluminium)


Corner trim 260	**Corner trim 280**
Perfil de ángulo recto Acabado metálico (aluminio)	22 x 2600 mm.	22 x 2800 mm.






Completion profile
Metallic finish (Aluminium)


U trim finish 260	**U trim finish 280**
Perfil de finalización Acabado metálico (aluminio)	20 x 2600 mm.	23 x 2800 mm.






Joint profile between components
Metallic finish (Aluminium)


H trim 260
Perfil unión entre piezas Acabado metálico (aluminio)	20 x 2600 mm.



Junquillo finishing profile
Metallic finish (Aluminium)

Junquillo 250
Junquillo perfil terminación Acabado metálico (aluminio)	16 x 2500 mm.





Available colours

Colores disponibles

280

- Inox.
- Black

250

- Inox.
- White.
- Black

260

- Inox.
- Grey Londra.
- Grey Detroit.
- Black
- Bronzo.
- Tortora.

Wall panel fixing. (Adhesive)

Panel a pared fijación. (Adhesivo)

To fix the panels to the wall, high quality polyurethane based adhesive must be used, guaranteeing a safe and resistant bonding.

Para la fijación de los paneles a pared se tiene que utilizar adhesivo con base de poliuretano de alta calidad, garantizando un pegado seguro y resistente.

QR INSTALLATION
INSTALACIÓN

Very easy to install

Easy to transport, apply directly, can be installed on concrete, ceramic, wood, it is essential that the surface is smooth and uniform.
Forget about renovations with rubble and annoying noises.
With the click system it is very easy to assemble.

Muy sencillo de instalar.

Facil de transportar, aplicar directamente, puede instalarse sobre hormigón, cerámica, madera, imprescindible que la superficie este lisa y uniforme.
Olvidate de reformas con escombros y molestos ruidos.
Con el sitema click es muy sencillo de ensamblar.

Step-by-step guide Guía paso a paso

Before installation we recommend you check our instructions book.

Recomendamos acceda a nuestro manual de instrucciones antes de proceder a la instalación.

WALL PANEL

WALL 120x260 MANUAL installation

WALL 60x120 MANUAL installation

FLOOR PANEL

FLOOR 60x120 MANUAL installation

FLOOR Wood MANUAL installation

Displays & Promotion
Expositores y Promoción

FLOOR PANELS / PANELES DE SUELO.




DISPLAY FSPC WOOD: 104 (A) x 55 (B) x 60 (C) x 93 (D) cm
Capacity: 20 Referen.



PANEL STANDAR SPC: 1005 (A) x 1924 (B) cm
Panels/Paneles: 13 Referen.

Series Panels/Paneles:
Global
Avantgarde
Diverse
Tempo
Tendence
Ethereal
Original
Saffier
Elegance 180
Elegance 220
Elegance HB
Floor Panel 60x120




DISPLAY SPC FLOOR/WALL PANEL 60x120:
60 (A) x 60 (B) x 13 (C) cm
Capacity: 9 Referen. (60X120 cm./24"x48")





STRAP-SET SPC WOOD SERIES:
30 (A) x 4 (B) x 20 (C) cm.



DISPLAY FSPC WOOD:
46 (A) x 90 (B) x 18 (C) x 95 (D) x 46 (E) cm
Capacity: 12 Panes x 2 Referen. = 24

WALL PANELS / PANELES A PARED.





STRAP-SET SPC WALL PANELS SERIES:
30 (A) x 4 (B) x 20 (C) cm.

zenon

SPC Collections

Zenon Bath & SPC Surfaces
Avda. Mediterráneo, nº 141, Nave 4
12200 Onda (Castellón), Spain
www.zenonsurfaces.com

V03 2026

www.zenonsurfaces.com

2026

zenon

Bath & SPC Surfaces

Avda. Mediterráneo, nº 141, Nave 4
12200 Onda (Castellón), Spain