



COMBI-PT12,5/50

Protecteur contre les
**surtensions permanentes et
transitoires.**

Monophasé et triphasé.

Type 1+2.





COMBI-2PT12,5/50




COMBI-4PT12,5/50

DATASHEET

Dimensions




COMBI-4PT12,5/50




COMBI-2PT12,5/50

Schémas électriques

COMBI-2PT12,5/50



COMBI-4PT12,5/50





Spécifications techniques

	COMBI-2PT12,5/50	COMBI-4PT12,5/50
GÉNÉRALES	Tension nominale Un (L-N / L-L)	230 VAC
	Tension maximale Uc (L-N / N-PE)	255 VAC / 320 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Consommation	0,1 W
	Section max. des bornes	25 mm ²
	Couple de serrage	2,5 Nm
	Limites environnementales	-20° +70° C / 80% H.R.
	Degré de protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	5
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	89 x 97 x 89 mm
	Poids moyen approx.	540 g
	Poids emballé approx.	600 g
PERM.	Tension de déclenchement	selon la norme NF EN IEC 63052
	Temps de réponse en cas de surtension	
MCB	Intensité nominale (à 25°C temp. ambiante)	16-20-25-32-40-50-63 A
	Courbe	C
	Pouvoir de coupure I _{cn}	10 kA
TRANSITOIRES	Niveau de protection Up (L-N / N-PE)	<1,5 kV
	Courant d'impulsion (10/350 µs) I _{imp} (L-N / N-PE)	12,5 kA / 25 kA
	Courant maximal de décharge (8/20µs) I _{max} (L-N / N-PE)	50 kA / 100 kA
	Courant de décharge nominal (8/20µs) I _n (L-N / N-PE)	20 kA / 25 kA
	Type	1+2
	Temps de réponse en cas de surtension	≤25 ns
CONFORMITÉ.	Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normes	NF EN 61643-11+A11 NF EN IEC 63052



Modèles

COMBI-2PT12,5/50

Code	Référence
10003023	COMBI-2P16T12,5/50
10003024	COMBI-2P20T12,5/50
10003025	COMBI-2P25T12,5/50
10003026	COMBI-2P32T12,5/50
10003027	COMBI-2P40T12,5/50
10003028	COMBI-2P50T12,5/50
10003029	COMBI-2P63T12,5/50

Scannez pour plus
d'informations:



COMBI-4PT12,5/50

Code	Référence
10003030	COMBI-4P16T12,5/50
10003031	COMBI-4P20T12,5/50
10003032	COMBI-4P25T12,5/50
10003033	COMBI-4P32T12,5/50
10003034	COMBI-4P40T12,5/50
10003035	COMBI-4P50T12,5/50
10003036	COMBI-4P63T12,5/50

Scannez pour plus
d'informations:

