



COMBI-PT

Protector contra
sobretensiones **permanentes**
y transitorias.

Tipo 2.

DATASHEET





COMBI-2PT




COMBI-4PT

Dimensiones




COMBI-4PT




COMBI-2PT

Esquemas eléctricos

COMBI-2PT



COMBI-4PT





Características técnicas

	COMBI-2PT15	COMBI-4PT15	COMBI-2PT30	COMBI-4PT30
GENERALES	Tensión nominal Un (L-N / L-L)			
	230 VAC			
	Tensión máxima Uc (L-N / N-PE)			
	320 VAC			
	Frecuencia			
	50-60 Hz			
	Consumo			
	0,3 W			
	Sección máxima de bornas			
	25 mm ²			
	Par de apriete			
	2,5 Nm			
	Márgenes ambientales			
PERM.	-20 °C +70 °C / 80% H.R.			
	Grado de protección			
	IP20			
	Montaje			
	Rail DIN 35			
	Nº de módulos DIN			
	4			
	9			
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)			
	71 x 97 x 89 mm			
	160 x 97 x 89 mm			
	Peso medio aprox.			
	440 g			
IGA	990 g			
	Peso embalado			
	480 g			
	1.050 g			
	Tensión de desconexión			
	según norma IEC 63052:2019			
	Tiempo de respuesta por sobretensión			
	Intensidad nominal (a 25°C temp. ambiente)			
	16-20-25-32-40-50-63 A			
	Curva			
	C			
	Poder de corte I _{cn}			
TRANSITORIAS	10 kA			
	Nivel de protección Up (L-N / N-PE)			
	<1,5 kV			
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) I _{max} (L-N / N-PE)			
	15 kA / 15 kA			
	30 kA / 60 kA			
	Intensidad nominal de descarga (8/20µs) I _n (L-N / N-PE)			
	8 kA / 10 kA			
	15 kA / 20 kA			
	Tipo			
	2			
	Tiempo de respuesta por sobretensión			
	≤25 ns			
NORMATIVAS	Directivas			
	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)			
	Normas			
	IEC / EN 61643-11:2012+A11:2018 IEC / UNE-EN 63052:2019			



Modelos

COMBI-2PT15

Código	Referencia
10002685	COMBI-2P16T15
10002651	COMBI-2P20T15
10002470	COMBI-2P25T15
10002548	COMBI-2P32T15
10002471	COMBI-2P40T15
10002472	COMBI-2P50T15
10002473	COMBI-2P63T15

Escanee para más información:



COMBI-4PT15

Código	Referencia
10003136	COMBI-4P16T15
10002653	COMBI-4P20T15
10002474	COMBI-4P25T15
10002591	COMBI-4P32T15
10002475	COMBI-4P40T15
10002476	COMBI-4P50T15
10002477	COMBI-4P63T15

Escanee para más información:



COMBI-2PT30

Código	Referencia
10003558	COMBI-2P16T30
10002485	COMBI-2P25T30
10002588	COMBI-2P32T30
10002467	COMBI-2P40T30
10002589	COMBI-2P50T30
10002590	COMBI-2P63T30

Escanee para más información:



COMBI-4PT30

Código	Referencia
10003559	COMBI-4P16T30
10002592	COMBI-4P25T30
10002593	COMBI-4P32T30
10002594	COMBI-4P40T30
10002595	COMBI-4P50T30
10002596	COMBI-4P63T30

Escanee para más información:

