



COMBI-PT


Protecteur contre les
surtensions **permanentes**
et transitoires.

Type 2.

DATASHEET





COMBI-2PT




COMBI-4PT

Dimensions




COMBI-4PT




COMBI-2PT

Schémas électriques

COMBI-2PT



COMBI-4PT





Spécifications techniques

	COMBI-2PT15	COMBI-4PT15	COMBI-2PT30	COMBI-4PT30
GÉNÉRALES	Tension nominale Un (L-N / L-L)	230 VAC	230 VAC / 400 VAC	230 VAC
	Tension maximale Uc (L-N / N-PE)		320 VAC	230 VAC / 400 VAC
	Fréquence		50-60 Hz	
	Consommation		0,3W	
	Section de raccordement max.		25 mm ²	
	Couple de serrage		2,5 Nm	
	Limites ambiantes		-20 °C +70 °C / 80% H.R.	
	Degré de protection		IP20	
	Montage		Rail DIN 35	
	Nombre de modules DIN	4	9	4
IGA	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	71 x 97 x 89 mm		160 x 97 x 89 mm
	Poids moyen approx.	435 g	990 g	435 g
	Poids emballé	480 g	1.050 g	480 g
	Poids emballé			1.050 g
PERM.	Tension de déclenchement			
	Temps de réponse en cas de surtension	selon la norme IEC 63052:2019		
IGA	Intensité nominale (à 25°C temp. ambiante)	16-20-25-32-40-50-63 A		
	Courbe	C		
	Pouvoir de coupure I _{cn}	10 kA		
TRANSITOIRES	Niveau de protection Up (L-N / N-PE)	<1,5 kV		
	Courant maximal de décharge (8/20μs) I _{max} (L-N / N-PE)	15 kA / 15 kA		30 kA / 60 kA
	Courant de décharge nominal (8/20μs) I _n (L-N / N-PE)	8 kA / 10 kA		15 kA / 20 kA
	Type	2		
	Temps de réponse en cas de surtension	≤25 ns		
CONFORMITÉ.	Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)		
	Normes	IEC / EN 61643-11:2012+A11:2018 IEC / NF EN 63052:2019		



Modèles

COMBI-2PT15

Code	Référence
10002685	COMBI-2P16T15
10002651	COMBI-2P20T15
10002470	COMBI-2P25T15
10002548	COMBI-2P32T15
10002471	COMBI-2P40T15
10002472	COMBI-2P50T15
10002473	COMBI-2P63T15

Scannez pour plus
d'informations:



COMBI-4PT15

Code	Référence
10003136	COMBI-4P16T15
10002653	COMBI-4P20T15
10002474	COMBI-4P25T15
10002591	COMBI-4P32T15
10002475	COMBI-4P40T15
10002476	COMBI-4P50T15
10002477	COMBI-4P63T15

Scannez pour plus
d'informations:



COMBI-2PT30

Code	Référence
10003558	COMBI-2P16T30
10002485	COMBI-2P25T30
10002588	COMBI-2P32T30
10002467	COMBI-2P40T30
10002589	COMBI-2P50T30
10002590	COMBI-2P63T30

Scannez pour plus
d'informations:



COMBI-4PT30

Code	Référence
10003559	COMBI-4P16T30
10002592	COMBI-4P25T30
10002593	COMBI-4P32T30
10002594	COMBI-4P40T30
10002595	COMBI-4P50T30
10002596	COMBI-4P63T30

Scannez pour plus
d'informations:

